

Produktprogramm 2024



09/2023 – Technische Änderungen vorbehalten.



Die aktuellen Preise (UVP) finden Sie auf unserer Webseite unter <http://pricelist.WOLF-Garten.com/de>
Oder öffnen Sie die Datei direkt über den QR-Code.

HIER FINDEN SIE UNS ONLINE:

-  facebook.com/wolfgarten
-  instagram.com/wolfgarten.de
-  youtube.com/wolfgartentv

Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken

Deutschland
Telefon: +49 (0)681 96 98 90 66
wolfservice.de@sbdinc.com

Österreich
Telefon: +43 (0)720 81 60 85
wolfservice.at@sbdinc.com

Schweiz
Telefon: +41 (0)43 58 81 35 6
wolfservice.ch@sbdinc.com

StanleyBlack&Decker

Seit 2022 gehört WOLF-Garten zur großen, weltweit aktiven Stanley Black & Decker Familie. Mit etablierten Marken, noch mehr Möglichkeiten für gemeinsames Wachstum und eine starke Partnerschaft – jetzt und in Zukunft.



 | www.WOLF-Garten.de

 | www.WOLF-Garten.de

Inhaltsverzeichnis

1. multi-star®, HANDGERÄTE UND HANDSCHUHE

| | |
|------------------------------------|-------|
| Premium Kleingeräte | S. 4 |
| Handschuhe | S. 5 |
| Stiele | S. 6 |
| multi-star® | S. 8 |
| multi-star® Ordnungsschiene | S. 15 |
| multi-star® Sets & Promotions..... | S. 16 |
| Fest eingestielte Geräte | S. 18 |
| Gartenscheren | S. 19 |
| Handgrasscheren | S. 20 |
| Heckenscheren | S. 20 |
| Astscheren | S. 22 |
| Baumscheren | S. 23 |
| Spindelmäher | S. 23 |

NEUES DESIGN

2. AKKUBETRIEBENE GARTENGERÄTE

| | |
|-------------------------------|-------|
| e-multi-star™ | S. 24 |
| LYCOS 40V Laubbläser | S. 28 |
| LYCOS 40V Trimmer | S. 29 |
| LYCOS 40V Rasenmäher | S. 29 |
| LYCOS 40V Heckenscheren | S. 30 |
| LYCOS 40V Zubehör | S. 30 |
| Akkuscheren | S. 31 |

3. ELEKTRISCHE GARTENGERÄTE

| | |
|-------------------------------|-------|
| Rasenmäher | S. 32 |
| Vertikutierer | S. 33 |
| Trimmer | S. 34 |
| Heckenscheren | S. 34 |
| Häcksler und Laubbläser | S. 35 |

4. BENZINBETRIEBENE GARTENGERÄTE

| | |
|---------------------|-------|
| Rasenmäher | S. 36 |
| Vertikutierer | S. 37 |

5. SAATGUT UND DÜNGER – RASEN

| | |
|---------------------------|-------|
| Rasen-Neuanlage | S. 38 |
| Rasen-Sanierung | S. 41 |
| Rasenpflege flüssig | S. 43 |
| Rasenpflege | S. 44 |

6. SAATGUT UND DÜNGER – GARTEN UND BALKON

| | |
|----------------------------------|-------|
| Gartenpflege organisch | S. 49 |
| Wildblumen- & Samen-Mischungen.. | S. 51 |
| Streuer und Schlauchwagen | S. 52 |

7. EMISSIONS- UND VIBRATIONSWERTE

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Akkubetriebene Gartengeräte | S. 53 |
| Elektrische Gartengeräte | S. 53 |
| Benzinbetriebene Gartengeräte | S. 53 |

7. ZUBEHÖR ÜBERSICHT

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Spindelmäher | S. 54/55 |
| Trimmer | S. 54/55 |
| Akkubetriebene Gartengeräte | S. 54/55 |
| e-multi-star™ | S. 56/57 |
| Elektrische Gartengeräte | S. 56/57 |
| Benzinbetriebene Gartengeräte | S. 56/57 |
| Icon-Übersicht | S. 58/59 |

Video: „Gemacht mit Leidenschaft“



Unsere Garantie-versprechen



35 YEARS
JAHRE · JAAR
WARRANTY
GARANTIE · GARANTIE
MADE IN GERMANY

Für das gesamte multi-star® System, multi-star® MINIS, Baumpflege ohne Leiter sowie alle Kleingeräte gewähren wir ab dem Modelljahrgang 2018 eine einzigartig langjährige Garantie von sage und schreibe 35 Jahren (nicht gültig für Schneeschaufeln SN-M 42 / SN-M 55 und Dachschräumer SR-M 60). Damit auch die nächste und übernächste Generation vom höchsten Qualitätsstandard des multi-star® Systems und unserer Kleingeräte uneingeschränkt profitieren.



Alle manuellen Scheren sind »Made in Germany«. Damit geben wir Ihnen ein Qualitätsversprechen in puncto hochwertige Materialien, ausgezeichnete Verarbeitung, innovative Funktionalität und Gestaltung kombiniert mit dem WOLF-Garten Qualitätsanspruch. Dafür stehen wir nicht nur mit unserem Namen, wir gewähren außerdem 10 Jahre Garantie – ausgenommen Verschleißteile. Die 10-Jahres-Garantie gilt auch für multi-star® und Kleingeräte bis Modelljahrgang 2017.



Auf alle motorisierten Gartengeräte gewähren wir eine 3-Jahres-Garantie, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (ausgenommen Verschleißteile).

Unsere Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.wolf-garten.com/de/service/zur-garantie>

PREMIUM KLEINGERÄTE (MIT FEST VERBAUTEM HANDGRIFF)

35 JAHRE
GARANTIE
MADE IN GERMANY



| Artikel | KA-2K | KF-2K | KS-2K | LN-2K |
|----------------------|---|---|---|--|
| Beschreibung | HANDGRUBBER Wurzelschonendes Lockern und Lüften in Steingärten, Beeten und Balkonkästen | FUGENKRATZER Einhand-Fugenkratzer zum Entfernen von Moos und Unkraut in Plattenfugen, Mauerecken etc. | UNKRAUTSTECHER Ausstechen von Unkraut in schweren Böden | DOPPELHACKE 2-in-1-Gerät: Jäten und Häufeln mit Hack- und Häufelblatt; Lockern mit drei Zinken |
| Arbeitsbreite | 7 cm | 7 cm | – | 7 cm |
| EAN-Code | 4 009269 271400 | 4 009269 272902 | 4 009269 277105 | 4 009269 302203 |
| Artikelnummer | 2714000 | 2729000 | 2771000 | 3022000 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 5 |



| Artikel | LD-2K | LU-2P | LU-2K | LU-P |
|----------------------|--|---|---|---|
| Beschreibung | KLEINFÄCHERBESEN Säubern bewachsener Flächen – auf engem Raum in Beeten, auf Balkon und Terrasse | PFLANZENKELLE An- und Umpflanzen auch in schweren Böden | BLUMENKELLE An- und Umpflanzen auch in schweren Böden | PFLANZENKELLE Für Garten und Balkon |
| Arbeitsbreite | 11,5 cm | 5 cm | 7 cm | 5 cm |
| EAN-Code | 4 009269 272223 | 4 009269 291620 | 4 009269 291507 | 4 009269 277402 |
| Artikelnummer | 2722000 | 2916000 | 2915000 | 2914000 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 20 |



| Artikel | LU-Z | LU | LJ-Z | FH-N |
|----------------------|---|---|---|--|
| Beschreibung | BLUMENKELLE Für Garten und Balkon | BLUMENKELLE Für Garten und Balkon | KLEINKREMMER Säubern, Lockern und Lüften auf engstem Raum | AUTOMATIKPFLANZER Zum Einpflanzen von Blumenzwiebeln bis zu ca. 6 cm Ø |
| Arbeitsbreite | 8 cm | 8 cm | 8,5 cm | 6 cm |
| EAN-Code | 4 009269 277006 | 4 009269 277204 | 4 009269 299404 | 4 009269 232203 |
| Artikelnummer | 2913000 | 2911000 | 2994000 | 1967000 |
| VE | 20 | 20 | 20 | 10 |

HANDSCHUHE



| Artikel | GH-BO 7 | GH-BO 8 | GH-BO 10 |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| Beschreibung | BEET-HANDSCHUHE »BODEN« Strapazierfähig und langlebig, dadurch ideal für die Bodenbearbeitung wie z. B. das Graben im Boden geeignet | | |
| Größe | 7 | 8 | 10 |
| EAN-Code | 4 009269 776592 | 4 009269 776608 | 4 009269 776615 |
| Artikelnummer | 7760014 | 7760015 | 7760016 |
| VE | 12 | 12 | 12 |



| Artikel | GH-BA 7 | GH-BA 8 | GH-BA 10 |
|----------------------|---|-----------------|-----------------|
| Beschreibung | BEET-HANDSCHUHE »BALKON« Feinfühligere Handschuh für Arbeiten mit Fingerspitzengefühl, z. B. Umtopfen oder Pflanzen | | |
| Größe | 7 | 8 | 10 |
| EAN-Code | 4 009269 776561 | 4 009269 776578 | 4 009269 776585 |
| Artikelnummer | 7760011 | 7760012 | 7760013 |
| VE | 12 | 12 | 12 |



| Artikel | GH-U 8 | GH-U 10 | GH-M 8 | GH-M 10 |
|----------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Beschreibung | ARBEITS-HANDSCHUHE Besonders robust durch die verstärkten Fingerkuppen, die widerstandsfähigen Handinnenflächen und den Knöchelschutz | | GERÄTE-HANDSCHUHE Der Geräte-Handschuh hilft aufgrund der rutschfesten Handinnenflächen bei allen Gartenarbeiten | |
| Größe | 8 | 10 | 8 | 10 |
| EAN-Code | 4 009269 776493 | 4 009269 776516 | 4 009269 776462 | 4 009269 776479 |
| Artikelnummer | 7760005 | 7760007 | 7760002 | 7760003 |
| VE | 12 | 12 | 6 | 6 |



HANDGRIFF ZM 015

- › Ideal für alle multi-star® MINIS und Abzieher FW-M, Fensterwischer EW-M und Kehrschaufel BK-M



ALU-KURZSTIEL ZM 04

- › Leichter Kurzstiel aus Aluminium
- › Ideal für alle multi-star® MINIS

| Artikel | Länge | EAN-Code |
|---------|-------|---|
| ZM 015 | 15 cm | 4 008423 916829 VE 10 AN: 71AED014650 |
| ZM 04 | 35 cm | 4 009269 394482 VE 5 AN: 3944840 |

ALUMINIUM-STIEL



ZMi 12/ZMi 15

- › Leichter stabiler Aluminium-Stiel
- › Ideal in Verbindung mit multi-star® MINIS und multi-star® Reinigungsgeräten
- › Nicht für DR-M 3-in-1 Rechen, SR-M 60, POWER CUT SAW 370 und POWER CUT SAW PRO 370 und multi-star® Schneeschaukeln geeignet

ZM-A 140/ZM-A 150

- › Hochwertiger, leichter Aluminium-Stiel, für alle multi-star® Geräte geeignet

| Artikel | Länge | EAN-Code |
|----------|--------|---|
| ZMi 12 | 118 cm | 4 009269 393805 VE 10 AN: 3938000 |
| ZMi 15 | 144 cm | 4 009269 393829 VE 10 AN: 3938020 |
| ZM-A 140 | 140 cm | 4 008423 877779 VE 10 AN: 71AED005650 |
| ZM-A 150 | 150 cm | 4 008423 877786 VE 10 AN: 71AED006650 |

ALUMINIUM D-GRIFF



- › Für alle stoßend geführten multi-star® Geräte wie Rasenkantenstecher RM-M, Distelstecher iW-M und Unkrautstecher KS-M – kann nicht kombiniert werden mit DR-M 3-in-1 Rechen, SR-M 60, POWER CUT SAW 370 und POWER CUT SAW PRO 370 und multi-star® Schneeschaukeln

| Artikel | Länge | EAN-Code |
|---------|-------|------------------------------------|
| ZM-AD | 80 cm | 4 009269 166003 VE 5 AN: 3943062 |


ESCHENSTIEL



- › Hochwertiger Holzstiel aus europäischer Naturesche – sehr solide und stabil
- › Offenporige, natürliche Wasserlackierung sorgt für optimale Griffigkeit
- › Taillierter Griffbereich für angenehme Handhabung
- › Für alle multi-star® Gartengeräte geeignet

| Artikel | Länge | EAN-Code |
|---------|--------|---|
| ZM 140 | 140 cm | 4 008423 877793 VE 10 AN: 71AED007650 |
| ZM 150 | 150 cm | 4 008423 877809 VE 10 AN: 71AED008650 |
| ZM 170 | 170 cm | 4 008423 877816 VE 10 AN: 71AED009650 |

VARIO-STIEL



- › Für multi-star® Baum- und Teichpflege-Geräte sowie für Reinigungsgeräte und Dachschneeräumer
- › Leicht und stabil aus hochwertigem Aluminium
- › Einfach auf die gewünschte Länge ausziehbar
- › Optimale Längenverschiebung durch Lochrasterung

| Artikel | Länge | EAN-Code |
|---------|------------|--|
| ZM-V | 90–150 cm | 4 008423 877847 VE 6 AN: 71CED001650 |
| ZM-V 3 | 170–300 cm | 4 008423 877854 VE 6 AN: 71CED012650 |
| ZM-V 4 | 220–400 cm | 4 008423 877861 VE 6 AN: 71CED013650 |



*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar unter www.WOLF-Garten.de). Alle multi-star® Geräte sind »Made in Germany« außer ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1 Rechen.



| Artikel | LA-M/ZM 015 | LA-M | LB-M/ZM 015 | LB-M |
|---------------------|---|---|--|--|
| Beschreibung | KLEINGRUBBER Kleine Beete schonend lockern für optimale Nährstoffversorgung | KLEINGRUBBER Kleine Beete schonend lockern für optimale Nährstoffversorgung | JÄTEGRUBBER Kleine Beete lockern und lüften – zum Jäten einfach umdrehen | JÄTEGRUBBER Kleine Beete lockern und lüften – zum Jäten einfach umdrehen |
| Arbeitsbreite | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
| Empf. Stiel | ZM 015 (inklusive) | ZM 015 | ZM 15 (inklusive) | ZM 015 |
| EAN-Code | 4 008423 916843 | 4 008423 877885 | 4 008423 916867 | 4 008423 877908 |
| Artikelnummer | 71AIE001650 | 71AIA001650 | 71AIE002650 | 71AIA002650 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 5 |



| Artikel | LD-M/ZM 015 | LD-M | LF-M/ZM 015 | LF-M |
|---------------------|--|--|--|--|
| Beschreibung | KLEINFÄCHERBESEN Kleine bewachsene Flächen einfach säubern | KLEINFÄCHERBESEN Kleine bewachsene Flächen einfach säubern | KRALLE In Beeten und Töpfen lockern und jäten für optimales Pflanzenwachstum | KRALLE In Beeten und Töpfen lockern und jäten für optimales Pflanzenwachstum |
| Arbeitsbreite | 11,5 cm | 11,5 cm | 6,5 cm | 6,5 cm |
| Empf. Stiel | ZM 015 (inklusive) | ZM 015 | ZM 015 (inklusive) | ZM 15 |
| EAN-Code | 4 008423 916881 | 4 008423 877922 | 4 008423 916904 | 4 008423 877946 |
| Artikelnummer | 71AIE003650 | 71AIA003650 | 71AIE004650 | 71AIA004650 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 5 |



| Artikel | LJ-M/ZM 015 | LJ-M | LN-M/ZM 015 | LN-M |
|---------------------|---|---|--|--|
| Beschreibung | KLEINKREMMER Säubert kleinste und schmale Beete mit minimalem Aufwand | KLEINKREMMER Säubert kleinste und schmale Beete mit minimalem Aufwand | DOPPELHACKE Leichtes lockern von Böden – zum Hacken einfach umdrehen | DOPPELHACKE Leichtes lockern von Böden – zum Hacken einfach umdrehen |
| Arbeitsbreite | 8 cm | 8 cm | 7 cm | 7 cm |
| Empf. Stiel | ZM 015 (inklusive) | ZM 015 | ZM 015 (inklusive) | ZM 015 |
| EAN-Code | 4 008423 916928 | 4 008423 877960 | 4 008423 916942 | 4 008423 878004 |
| Artikelnummer | 71AIE005650 | 71AIA005650 | 71AIE006650 | 71AIA007650 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 5 |



| Artikel | BA-M ** | Bi-M | DA-S | EA-M |
|---------------------|--|--|---|--|
| Beschreibung | GRUBBER Leichte und steinige Böden schonend lockern für optimale Nährstoffversorgung | LÜFTER Mit minimalem Aufwand enge Beetreihen lockern und lüften für optimale Nährstoffversorgung | GARTENFRÄSE 2-in-1-Gerät: Leichte und harte Böden lockern, feinkrümelnd und jäten | SÄROLLE Saatgut gleichmäßig und zeitsparend einrollen – 6 Stufen einstellbar |
| Arbeitsbreite | 9 cm | 3,5 cm | 15 cm | – |
| Empf. Stiel | ZM 140 | ZM 140 | ZM 170 | ZM 170 |
| EAN-Code | 4 008423 878066 | 4 008423 878097 | 4 008423 878103 | 4 008423 878110 |
| Artikelnummer | 71AAA002650 | 71AAA005650 | 71AAA006650 | 71AAA007650 |
| VE | 5 | 5 | 3 | 5 |



| Artikel | HW-M 15' | HO-M 15 | HU-M 10 | HU-M 15 |
|---------------------|---|---|--|---|
| Beschreibung | HACKE Einfaches Hacken von tief wurzelnden Unkraut und gleichzeitig Boden lockern | BÜGELJÄTER Einfaches Jäten von verfestigten Flächen – der Bügel hilft, die Pflanzen zu schützen | ZIEHHACKE Entfernt leicht Unkraut – zwischen Pflanzen und eng bewachsenen Beeten | ZIEHHACKE Einfaches Jäten unter und zwischen Pflanzen |
| Arbeitsbreite | 15 cm | 15 cm | 10 cm | 15 cm |
| Empf. Stiel | ZM 150 | ZM 150 | ZM 150 | ZM 150 |
| EAN-Code | 4 008423 878127 | 4 008423 878134 | 4 008423 878141 | 4 008423 878158 |
| Artikelnummer | 71AAA008650 | 71AAA009650 | 71AAA010650 | 71AAA011650 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 5 |



| Artikel | GS-M 14 | DH-M | RF-M | SH-M |
|---------------------|---|---|---|--|
| Beschreibung | SCHUFFEL Leichtes Unkrautjäten auf leichten Böden durch einfaches Stoßen und Ziehen | DUTCH HOE Leichtes Unkrautjäten mit minimalem Druck | UNKRAUTKULI Leichtes Unkrautjäten auf leichten und sandigen Böden – die Welle fasst Unkraut optimal | JÄTEGERÄT SWOE Unkrautjäten und Durchtrennen von Wurzeln durch Stoßen und Ziehen |
| Arbeitsbreite | 14 cm | 13 cm | 15 cm | 15 cm |
| Empf. Stiel | ZM 150 | ZM 150 | ZM 150 | ZM 150 |
| EAN-Code | 4 008423 878165 | 4 008423 878189 | 4 008423 878196 | 4 008423 878202 |
| Artikelnummer | 71AAA012650 | 71AAA014650 | 71AAA015650 | 71AAA016650 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 5 |

*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar unter www.WOLF-Garten.de).

Alle multi-star® Geräte sind »Made in Germany« außer ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, UI-M, GC-M, 4-in-1 Rechen.

**Auch als Set mit Stiel erhältlich. Siehe Seite 16.



| Artikel | IL-M 3 | LU-GM | LU-SM | FK-M 1** |
|---------------------|--|---|---|---|
| Beschreibung | DOPPELHACKE Leichtes lockern von Böden – zum Hacken einfach umdrehen | BLUMENGABEL Wurzelschonendes Umpflanzen dank der extra spitzen Zinken | SCHAUFEL Pflanzen in Kübel, Töpfe und Kästen einfach einsetzen und umpflanzen | FUGENKRATZER Befreit Platten- und Treppenfugen sowie Mauerecken von Gras und Moos |
| Arbeitsbreite | 8 cm | 7,5 cm | 8 cm | – |
| Empf. Stiel | ZM 150 | alle multi-star® Stiele | alle multi-star® Stiele | alle multi-star® Stiele |
| EAN-Code | 4 008423 878219 | 4 008423 878226 | 4 008423 878233 | 4 008423 878257 |
| Artikelnummer | 71AAA017650 | 71AAA018650 | 71AAA019650 | 71AAA021650 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 5 |



| Artikel | FB-M ** | FB-ME | iW-M | KS-M |
|---------------------|---|--|--|--|
| Beschreibung | FUGENBÜRSTE Rückenschonendes Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen, Mauerecken, Treppenfugen, Rinnsteinen etc. | DOPPELPAK FUGENBÜRSTE 2 Ersatzbürsten für FB-M (FB-M erforderlich, separat erhältlich) | DISTELSTECHER Drehen, ziehen, fertig: tief wurzelnde Unkräuter ziehen – ganz ohne Bücken | UNKRAUTSTECHER Rückenschonend tief wurzelndes Unkraut wie Löwenzahn ausstechen und entfernen |
| Arbeitsbreite | 9 cm | 9 cm | 4 cm | 4 cm |
| Empf. Stiel | ZM 150 | – | ZM-AD | ZM-AD |
| EAN-Code | 4 008423 878240 | 4 008423 878646 | 4 008423 878264 | 4 008423 878271 |
| Artikelnummer | 71AAA020650 | 73AZB001650 | 71AAA022650 | 71AAA023650 |
| VE | 10 | 5 | 5 | 10 |



| Artikel | iM-M | JA-M 20 | BE-M | DS-M 19 |
|---------------------|--|--|---|--|
| Beschreibung | DOPPELHACKE Leichtes lockern von Böden – zum Hacken einfach umdrehen | HÄUFLER Zum Anhäufeln, Furchen und Ziehen von Bewässerungsgräben | KRÜMMER Mittelschwere Böden schonend lockern für gute Nährstoffversorgung | KLEINRECHEN Einfaches Säubern von kleinen, schmalen Beeten |
| Arbeitsbreite | 7 cm | 20 cm | 11 cm | 19 cm |
| Empf. Stiel | ZM 150 | ZM 150 | ZM 140 | ZM 140 |
| EAN-Code | 4 008423 878288 | 4 008423 878295 | 4 008423 878073 | 4 008423 878301 |
| Artikelnummer | 71AAA024650 | 71AAA025650 | 71AAA003650 | 71AAA026650 |
| VE | 5 | 3 | 5 | 5 |



| Artikel | DR-M 30 | DR-M 35 | DO-M 40 |
|---------------------|---|--|---|
| Beschreibung | RECHEN Einfaches Säubern, Rechen und Einebnen von Samenbeeten – der leichte Weg, Böden zu lockern | RECHEN Einfaches Säubern von großen Beeten und Wegen | BÜGELRECHEN Große Beete säubern und einfach mit umgedrehtem Rechen einebnen |
| Arbeitsbreite | 30 cm | 35 cm | 40 cm |
| Empf. Stiel | ZM 170 | ZM 170 | ZM 170 |
| EAN-Code | 4 008423 878318 | 4 008423 878325 | 4 008423 878332 |
| Artikelnummer | 71AAA027650 | 71AAA028650 | 71AAA029650 |
| VE | 5 | 5 | 5 |





| Artikel | UH-M 60 | UG-M 3 | UR-M 3 |
|---------------------|--|---|--|
| Beschreibung | RASENRECHEN Rasen großflächig harken, während der Bügel hilft, das Schnittgut festzuhalten | PENDEL-VERTIKUTIERER Gründliche Reinigung des Rasens von Moos und Rasenfilz | VERTIKUTIER-ROLLER Gründliche Reinigung des Rasens von Moos und Rasenfilz, mit leicht laufenden Rädern |
| Arbeitsbreite | 58 cm | 30 cm | 30 cm |
| Empf. Stiel | ZM 170 | ZM 170 | ZM 170 |
| EAN-Code | 4 008423 878011 | 4 008423 878028 | 4 008423 878035 |
| Artikelnummer | 71AAA034650 | 71AAA035650 | 71AAA036650 |
| VE | 3 | 4 | 3 |



| Artikel | RB-M | RM-M | UF-M ** |
|---------------------|--|--|---|
| Beschreibung | RASENKANTENSCHNEIDER Schneidet Kanten präzise und effizient – einfach rollen, während der Rücken gerade bleibt | HALBMOND-KANTENSTECHER Rasenkanten sauber und gerade abstechen | FÄCHERBESEN Einfaches Reinigen von Wegen und festen Böden |
| Arbeitsbreite | – | 22,5 cm | 50 cm |
| Empf. Stiel | ZM 170 | ZM-AD | ZM 140 |
| EAN-Code | 4 008423 878042 | 4 008423 878059 | 4 008423 878356 |
| Artikelnummer | 71AAA037650 | 71AAA038650 | 71AAA030650 |
| VE | 3 | 5 | 5 |



| Artikel | UC-M | UE-M | Ui-M ** | 4-in-1 Laubrechen ** |
|---------------------|--|---|---|--|
| Beschreibung | VERSTELLBESEN Große oder schmale Flächen reinigen – einfach Besen verstellen | FÄCHERBESEN Einfaches Reinigen von Wegen und festen Böden | FÄCHERBESEN Reinigt Rasen, Pflanzenbeete und Kiesgruben | 4-IN-1 LAUBRECHEN Große wie kleine Flächen schnell und effizient von Laub und Grünschnitt befreien – 3 mögliche Arbeitsbreiten |
| Arbeitsbreite | 38–58 cm | 50 cm | 42 cm | 76 cm gesamt |
| Empf. Stiel | ZM 140 | ZM 140 | ZM 140 | ZM 140 |
| EAN-Code | 4 008423 878363 | 4 008423 878370 | 4 008423 878387 | 4 008423 883220 |
| Artikelnummer | 71AAA031650 | 71AAA032650 | 71AAA033650 | 71AAA045650 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 3 |



| Artikel | SB 350 M 1 | SB 400 M 1** | HB 350 M | TB 350 M 1 |
|---------------------|---|---|---|--|
| Beschreibung | SCHRUBBER Breiter Schrubber mit robusten Borsten, ideal für große Flächen | GROSSFLÄCHENBESEN Einfaches Reinigen von Hof und Straße bei unterschiedlichen Wetterbedingungen | FEINHAARBESEN Haus, Terrasse und Balkon von feinem Staub reinigen | TERRASSENBESEN Handlicher Besen zur Reinigung von Treppen, schmalen Plattenwegen und Terrassen |
| Arbeitsbreite | 35 cm | 40 cm | 35 cm | 35 cm |
| Empf. Stiel | ZM 150 | ZM 140 | ZM 140 | ZM 140 / ZM-A 140 |
| EAN-Code | 4 008423 917062 | 4 008423 917000 | 4 008423 917024 | 4 008423 917048 |
| Artikelnummer | 71ANA019650 | 71ANA016650 | 71BNA017650 | 71ANA018650 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 5 |



| Artikel | BW 25 M | BK-M/ZM 015 | FS 450 M | KW-M / ZM015 |
|---------------------|---|---|--|---|
| Beschreibung | WINKELBESEN Zur Entfernung von Spinnweben und Staubfäden in schwer erreichbaren Winkeln | OUTDOOR-KEHRSCHAUFEL Dank integriertem Gelenk stufenlos verstellbar – für viele Anwendungen mit Handgriff (inkl.) oder langem Stiel | WASSERSCHIEBER Hilft, Wasser oder andere Flüssigkeiten und hartnäckigem Schmutz zu entfernen (mit der Schrubberleiste) | KOMBI-WISCHER Fensterwischer & Abzieher kombiniert mit abnehmbarem, waschbarem Wischfließ |
| Arbeitsbreite | 25 cm | 25 cm | 45 cm | 28cm |
| Empf. Stiel | ZM-V3 / ZM-V4 | ZM 015 (inklusive) | ZM 150 | ZM 015 (inklusive) |
| EAN-Code | 4 008423 878462 | 4 008423 916966 | 4 008423 917086 | 4 008423 922431 |
| Artikelnummer | 71ANA008650 | 71ANA014650 | 71ANA020650 | 71ANA021650 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 5 |



| Artikel | GC-M ** | FW-M / ZM 015 | EW-M | WK-M |
|---------------------|--|--|---|---|
| Beschreibung | DACHRINNENREINIGER In Kombination mit Teleskopstielen Dachrinnen einfach vom Boden aus säubern | ABZIEHER Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch verstellbaren Arbeitswinkel | FENSTERWISCHER Mit verstellbarem Arbeitswinkel und abnehmbarem, waschbarem Wischfließ | KESCHER Teich einfach von feinen Blättern und Wasserlinsen reinigen |
| Arbeitsbreite | – | 35 cm | 35 cm | 30 / 35 cm |
| Empf. Stiel | ZM-V 4 | ZM 015 (inklusive) | alle multi-star® Stiele | alle multi-star® Aluminium und Vario-Stiele |
| EAN-Code | 4 008423 883237 | 4 008423 916980 | 4 008423 878486 | 4 008423 878493 |
| Artikelnummer | 71ANA013650 | 71ANA015650 | 71ANA010650 | 71ANA011650 |
| VE | 3 | 5 | 5 | 5 |

*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar unter www.WOLF-Garten.de).
Alle multi-star® Geräte sind »Made in Germany« außer ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, Ui-M, GC-M, 4-in-1 Rechen.
**Auch als Set mit Stiel erhältlich. Siehe Seite 16.

10 JAHRE GARANTIE
MADE IN GERMANY



| Artikel | POWER CUT SAW 145 ¹ | POWER CUT SAW 275 ¹ | POWER CUT SAW 370 | POWER CUT SAW PRO 370 ^{**} |
|----------------|--|---|---|--|
| Beschreibung | KLAPPSÄGE Zwei Arbeitswinkel für benutzerfreundliche Anwendung, Zieh-zahnung | HANDSÄGE MIT HÜLLE Zieh-zahnung, zwei Arbeitswinkel für benutzerfreundliche Anwendung, inkl. Sägenhülle | multi-star® ASTSÄGE Integrierter multi-star® Adapter zum Anbringen des Vario-Stiels für Arbeiten ohne Leiter bis 5,50 m Höhe | multi-star® PROFI ASTSÄGE Ausstattung wie POWER CUT SAW 370, zusätzlich mit integriertem Asthaken und Rindenanzritzer |
| Sägeblattlänge | 14,5 cm | 27,5 cm | 37 cm | 37 cm |
| Empf. Stiel | - | - | ZM-V 3 / ZM-V 4 | ZM-V 3 / ZM-V 4 |
| EAN-Code | 4 008423 867411 | 4 008423 867398 | 4 008423 878592 | 4 008423 878608 |
| Artikelnummer | 73BCA003650 | 73BCA004650 | 71BCA002650 | 71BCA003650 |
| VE | 5 | 3 | 5 | 5 |



| Artikel | RG-M | FC-M ^{**} | FC-MS |
|---------------|--|---|---|
| Beschreibung | OBSTPFLÜCKER MIT GELENK Obst sanft ernten – die flexible, abgerundete Fangkrone und die Ernteklinge erleichtern das Pflücken | OBSTSAMMLER Obst bequem ernten. Mit großem, auswechselbarem Korb für Früchte usw. mit 3,5–10 cm Durchmesser | KLEINER KORB FÜR OBSTSAMMLER Für Früchte und Nüsse mit 2,0–4,5 cm Durchmesser (FC-M erforderlich, separat erhältlich) |
| Arbeitsbreite | - | 30 cm | 30 cm |
| Empf. Stiel | ZM-V3 / ZM-V 4 | ZM 140 | ZM 140 |
| EAN-Code | 4 008423 878615 | 4 008423 913095 | 4 008423 913101 |
| Artikelnummer | 71ACA008650 | 71AAA047650 | 71AZA001650 |
| VE | 5 | 2 | 3 |



| Artikel | RC-M | RC-VM | RR-VM |
|--------------------|---|--|--|
| Beschreibung | AMBOSS-BAUMSCHERE Über 50 % Kraftersparnis durch 3,5-fachen Flaschenzug und die WOLF-Garten Leichtschnittbeschichtung | AMBOSS PROFI BAUMSCHERE Über 75 % Kraftersparnis durch 4-fachen Flaschenzug, Neigungswinkel bis 180° einstellbar | BYPASS PROFI BAUMSCHERE Ausstattung wie Amboss Profi Baumschere, nur mit Zweischneiden-Technik für stummelfreien Schnitt |
| Schneiddurchmesser | 38 mm | 40 mm | 36 mm |
| Empf. Stiel | ZM-V 3 / ZM-V 4 | ZM-V 3 / ZM-V 4 | ZM-V 3 / ZM-V 4 |
| EAN-Code | 4 008423 878547 | 4 008423 878561 | 4 008423 878578 |
| Artikelnummer | 71ACA004650 | 71ACA005650 | 71ACA006650 |
| VE | 3 | 3 | 3 |

1 35 JAHRE GARANTIE
MADE IN GERMANY

2



| Artikel | IS-M/ZM 015 ¹ | SN-M 42/ZM-AD 120 ² | SN-M 55/ZM-AD 120 ² | SR-M 60 / ZM-V 4 ² |
|---------------|---|---|---|---|
| Beschreibung | EISKRATZER Kanten an der Oberseite zum Eislösen, Silikon-Lippe für feuchte Scheiben | SCHNEESCHAUFEL Leicht und robust, mit 42 cm Arbeitsbreite | SCHNEESCHAUFEL Leicht und robust, mit 55 cm Arbeitsbreite | DACHSCHNEERÄUMER Effektives Räumen von schneebedeckten Dachflächen, mit VARIO-STIEL |
| Arbeitsbreite | 10 cm | 42 cm | 55 cm | 60 cm |
| EAN-Code | 4 008423 921809 | 4 009269 116480 | 4 009269 116688 | 4 009269 115889 |
| Artikelnummer | 71QA004650 | 1164080 | 1166080 | 1158080 |
| VE | 10 | 5 | 5 | 6 |



multi-star® ORDNUNGSSCHIENE




- › Schiene zum platzsparenden Aufbewahren von Gartengeräten
- › Verschiedene Haken und Aufhänger für hohe Flexibilität
- › Inkl. 4 Halter: 2 Doppelhaken und 2 Multifunktions-Halter, Position variierbar
- › 80 cm breit
- › Montagematerial enthalten

Video: „Einfach Ordnung schaffen“



| Artikel | Breite | EAN-Code |
|---------|--------|-----------------|
| UM-M | 80 cm | 4 009269 161602 |

VE 5 | AN: 79AMC001650



*Herstellergarantie der Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, beschränkt auf Nacherfüllung und gemäß den Garantiebedingungen (abrufbar unter www.WOLF-Garten.de).
Alle multi-star® Geräte sind »Made in Germany« außer ZM 04, ZMi 12 + 15, LD-M, LF-M, UF-M, UI-M, GC-M, 4-in-1 Rechen.
**Auch als Set mit Stiel erhältlich. Siehe Seite 16.

SETS & PROMOTIONS

35 JAHRE GARANTIE
MADE IN GERMANY



| Artikel | P785 | P789 | P784 | P767 |
|---------------|--|---|---|--|
| Beschreibung | GRUBBER + STIEL ZM 140 Leichte und steinige Böden schonend lockern für gute Nährstoffversorgung | FUGENBÜRSTE + STIEL ZM 140 Rückenschonendes Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen, Mauerecken, Treppenfugen, Rinnsteinen etc. | FUGENKRATZER + STIEL ZM 140 Befreit Platten- und Treppenfugen sowie Mauerecken einfach von Gras und Moos | FUGENKRATZER + FUGENBÜRSTE + STIEL ZM 140 Das Trio für saubere Fugen, Mauerecken und Rinnsteine |
| Bestückung | 10 x BA-M / ZM 140 | 10 x FB-M / ZM 140 | 10 x FK-M / ZM 140 | 10 x FB-M / FK-M / ZM 140 |
| EAN-Code | 4 008423 882445 | 4 008423 883138 | 4 008423 882469 | 4 008423 882506 |
| Artikelnummer | 71AA0001650 | 71AA0006650 | 71AA0002650 | 71BAH003650 |
| VE | 1 | 1 | 1 | 1 |




| Artikel | Promotion P787 | Promotion P786 | 4-in-1 / ZM 140 | GC-M / ZM-V 4 |
|---------------|--|---|--|---|
| Beschreibung | FÄCHERBESEN + STIEL ZM 140 Reinigt Wege und feste Böden | FÄCHERBESEN + STIEL ZM 140 Rasen, Pflanzenbeete und Kiesgruben | 4-IN-1 LAUBRECHEN + STIEL ZM 140 Große wie kleine Flächen schnell und effizient von Laub und Grünschnitt befreien – 3 mögliche Arbeitsbreiten | DACHRINNENREINIGER + STIEL ZM-V 4 Dachrinnen einfach vom Boden aus säubern, für Arbeiten in Höhen von bis zu 4 m |
| Bestückung | 10 x UF-M / ZM 140 | 10 x Ui-M / ZM 140 | 1 x 4-in-1 / ZM 140 | 1 x GC-M / ZM-V 4 |
| EAN-Code | 4 008423 882414 | 4 008423 882438 | 4 008423 891270 | 4 008423 891928 |
| Artikelnummer | 71AA0005650 | 71AA0003650 | 71AAM005650 | 71AAM006650 |
| VE | 1 | 1 | 10 | 6 |



| Artikel | SB 400 M / ZM 140 | FC-M / ZM 140 | PCS PRO 370/ZM-V4 | PCS PRO 370/ZM-V 4/RG-M |
|---------------|---|--|--|---|
| Beschreibung | GROSSFLÄCHENBESEN + STIEL ZM 140 Einfaches Reinigen von Hof und Straße bei unterschiedlichen Wetterbedingungen | OBSTSAMMLER + STIEL ZM 140 Obst bequem ernten – mit großem, auswechselbarem Korb für Früchte usw. mit 3,5–10 cm Durchmesser | multi-star® PROFI ASTSÄGE + VARIO-STIEL Für sicheres Arbeiten ohne Leiter bis 5,50 m Höhe | multi-star® PROFI ASTSÄGE + VARIO-STIEL + OBSTPFLÜCKER Für sicheres Arbeiten ohne Leiter bis 5,50 m Höhe |
| Bestückung | 1 x SB 400 M / ZM 140 | Set inkl. ZM 140 | Set inkl. ZM-V 4 | Set inkl. ZM-V 4 und Obstpflücker RG-M |
| EAN-Code | 4 008423 917123 | 4 008423 913767 | 4 008423 869743 | 4 008423 869996 |
| Artikelnummer | 71AAM008650 | 71AAM007650 | 71BCJ001650 | 71BCJ002650 |
| VE | 10 | 6 | 6 | 6 |

GESCHENKE-SETS

35 JAHRE GARANTIE
MADE IN GERMANY



| Artikel | Rosen-Set | Promotion P 1000 | Tomaten-Set | Promotion P 1001 |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|
| Beschreibung | Inhalt (je 1x): »Natura Bio« Rosendünger, 0,25 kg (N-RO 0,25), Bypass Gartenschere Comfort Plus RR 2500, Balkonhandschuh GH-BA 8 | | Inhalt (je 1x): »Natura Bio« Tomatendünger, 0,25 kg (N-TO 0,25), Handgrubber KA-2K, Bodenhandschuh GH-BO 8 | |
| EAN-Code | 4 008423 883251 | 4 008423 883268 | 4 008423 883275 | 4 008423 883282 |
| Artikelnummer | 79AME001650 | 79AAP001650 | 79AME002650 | 79AAP002650 |
| VE | 8 | Bestückung: 16 Stück | 8 | Bestückung: 16 Stück |



| Artikel | P 261 |
|---------------|---|
| Beschreibung | Inhalt (je 1x): Gartenschere Bypass RR 2500, Blumenkelle LU-2K, Handgrubber KA-2K, Fugenkratzer KF-2K |
| EAN-Code | 4 008423 874280 |
| Artikelnummer | 73ABB001650 |
| VE | 8 |



| Artikel | P 262 |
|---------------|--|
| Beschreibung | Inhalt: Kelle, Kleingrubber, Kleinfächerbesen, Doppelhacke und Kleingeräte-Stiel |
| EAN-Code | 4 008423 917109 |
| Artikelnummer | 71AIF003650 |
| VE | 5 |





GARTENSCHEREN




| Artikel | RR-EN | | RS-EN | |
|-----------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Beschreibung | BYPASS-GARTENSCHERE Unsere Basis-Bypass-Gartenschere | | AMBOSS-GARTENSCHERE Mit Kraftamboss für ein leichtes Schneiden (auch hartes Holz) | |
| Schneidleistung | bis zu 19 mm Ø | | bis zu 19 mm Ø | |
| Verpackungsart | auf Produktkarte | lose | auf Produktkarte | lose |
| EAN-Code | 4 009269 722377 | 4 009269 722322 | 4 009269 285018 | 4 009269 285025 |
| Artikelnummer | 73AFA008650 | 7223000 | 73AFA009650 | 7210000 |
| VE | 10 | 20 | 10 | 20 |

FEST EINGESTIELTE GERÄTE



| Artikel | RM-F ¹ | iW-F ¹ | iW-A |
|---------------|---|---|---|
| Beschreibung | HALBMOND-KANTENSTECHER Einfaches Begradigen der Rasenkante | DISTELSTECHER Einfaches Herausziehen von Unkraut und Disteln | UNKRAUTSTECHER Unkrautstechen (besonders Löwenzahn) in bequemer Arbeitshaltung |
| Arbeitslänge | 100 cm | 140 cm | 110 cm |
| Arbeitsbreite | 22,5 cm | - | - |
| EAN-Code | 4 009269 331180 | 4 009269 255288 | 4 009269 305600 |
| Artikelnummer | 73ADD001650 | 73ADD002650 | 73AAA001650 |
| VE | 6 | 6 | 4 |



| Artikel | AS-D ¹ | ASP-D |
|---------------|--|--|
| Beschreibung | SPATEN (GERADE) Verstärkter Stahlschaft mit rutschfester Oberfläche für komfortables Arbeiten | SPITZSPATEN Einfaches Bearbeiten von hartem, steinigem Untergrund |
| Arbeitslänge | 123 cm | 123 cm |
| Arbeitsbreite | 19 cm | 19 cm |
| EAN-Code | 4 008423 891973 | 4 008423 891980 |
| Artikelnummer | 73ADA005650 | 73ADA006650 |
| VE | 3 | 3 |



| Artikel | RR 1500 | RR 2500 | RR 4000 | RR 5000 |
|-----------------|---|--|---|--|
| Beschreibung | BYPASS-GARTENSCHERE »BASIC PLUS« Stummelfreier Schnitt für schnelle Wundheilung | BYPASS-GARTENSCHERE »COMFORT PLUS« Wie RR 1500, zusätzlich: gelenkschonender 30°-Schneidwinkel | BYPASS-GARTENSCHERE »PREMIUM PLUS« Wie RR 2500, zusätzlich: präzise Messervorspannung | BYPASS-GARTENSCHERE »ALU-PROFESSIONAL« Wie RR 4000, zusätzlich: Aus haltbarem Aluminium, welches hohen Belastungen standhält |
| Schneidleistung | bis zu 18 mm Ø | bis zu 22 mm Ø | bis zu 22 mm Ø | bis zu 25 mm Ø |
| Verpackungsart | auf Produktkarte | auf Produktkarte | auf Produktkarte | auf Produktkarte |
| EAN-Code | 4 009269 304856 | 4 009269 304863 | 4 009269 304887 | 4 009269 726375 |
| Artikelnummer | 73CFA001650 | 73CFA002650 | 73CFA004650 | 73AFA006650 |
| VE | 5 | 5 | 5 | 5 |



| Artikel | RS 2500 | RS 4000 | RS 5000 |
|-----------------|---|--|---|
| Beschreibung | AMBOSS-GARTENSCHERE »COMFORT PLUS« Mit Kraftamboss für ein leichtes Schneiden (auch hartes Holz), mit gelenkschonendem 30°-Schneidwinkel | AMBOSS-GARTENSCHERE »PREMIUM PLUS« Wie RS 2500, zusätzlich: präzise Messervorspannung | AMBOSS-GARTENSCHERE »ALU-PROFESSIONAL« Wie RS 4000, zusätzlich: Aus haltbarem Aluminium, welches hohen Belastungen standhält |
| Schneidleistung | bis zu 25 mm Ø | bis zu 25 mm Ø | bis zu 25 mm Ø |
| Verpackungsart | auf Produktkarte | auf Produktkarte | auf Produktkarte |
| EAN-Code | 4 009269 304870 | 4 009269 304894 | 4 009269 730471 |
| Artikelnummer | 73CFA003650 | 73CFA005650 | 73AFA007650 |
| VE | 5 | 5 | 5 |

HANDGRASSCHEREN

NEUES DESIGN

10 JAHRE GARANTIE
MADE IN GERMANY



| Artikel | GS-1M »CLASSIC« | GS-2P »COMFORT« | GS-3P »PREMIUM« |
|----------------|---|--|---|
| Beschreibung | Robuste Metallgriffe, antihaftbeschichtete Klingen, um 180° drehbarer Schneidkopf, für Links- und Rechtshänder geeignet | Komfortable Griffe, leichtes Design, antihaftbeschichtete Klingen, um 180° drehbarer Schneidkopf, für Links- und Rechtshänder geeignet | Komfortgriff mit Softtouch, leichtes Design, antihaftbeschichtete Klingen, 180° drehbarer Schneidkopf, für Links- und Rechtshänder geeignet |
| Verpackungsart | auf Produktkarte | lose | auf Produktkarte |
| EAN-Code | 4 008423 924534 | 4 008423 925098 | 4 008423 924565 |
| Artikelnummer | 73AJA005650 | 73AJD005650 | 73AJA006650 |
| VE | 10 | 20 | 6 |

VIELZWECKSCHERE



| Artikel | RA-X |
|----------------|--|
| Beschreibung | VIELZWECKSCHERE Für den vielfältigen Einsatz in Haus und Garten |
| Verpackungsart | auf Produktkarte |
| EAN-Code | 4 009269 721608 |
| Artikelnummer | 73AFA010650 |
| VE | 10 |




HECKENSCHEREN



| Artikel | HS-BW ¹ | HS-WW ¹ | HS-CP | HS-WP |
|---------------|---|---|---|---|
| Beschreibung | BUCHSBAUMSCHERE Wendige Schere mit beschichteten Kurzklingen für sauberen Formschnitt (z. B. Buchsbaum), Holzgriff | HECKENSCHERE Geschwungene, doppelt geschliffene, beschichtete Klingen mit Wellenschliff, Holzgriff | HECKENSCHERE Geschwungene, doppelt geschliffene, beschichtete Klingen, Aluminium-Kunststoffgriff | HECKENSCHERE Geschwungene, doppelt geschliffene, beschichtete Klingen mit Wellenschliff, Aluminium-Kunststoffgriff |
| EAN-Code | 4 008423 922448 | 4 008423 922455 | 4 008423 922462 | 4 008423 922479 |
| Artikelnummer | 73AHA006650 | 73AHA007650 | 73AHA008650 | 73AHA009650 |
| VE | 5 | 4 | 4 | 4 |

TELESKOP-HECKENSCHERE

10 JAHRE GARANTIE
MADE IN GERMANY



| Artikel | HS 1000 T |
|---------------|---|
| Beschreibung | TELESKOP-HECKENSCHERE Robuste Teleskopstiele aus Aluminium, ideal für niedrige und hohe Hecken und Sträucher, gelenkfreundliches Stoßdämpfersystem, einstellbare Messervorspannung |
| Länge | ca. 770–1.000 mm |
| EAN-Code | 4 009269 305860 |
| Artikelnummer | 73BHA001650 |
| VE | 4 |



ASTSCHEREN



| Artikel | POWER CUT RR 630 | POWER CUT* RR 650 | POWER CUT** RR 750 |
|---------------|---|---|---|
| Beschreibung | BYPASS-ASTSCHERE Spezielle Schneidkopftechnologie für hohe Kraftübertragung und leichtes Schneiden | BYPASS-ASTSCHERE »BASIC PLUS« Hohe Kraftübertragung durch spezielle Schneidkopftechnologie | BYPASS-ASTSCHERE »COMFORT PLUS« Längere Aluminiumholme für hohe Kraftübertragung |
| Länge | 630 mm | 650 mm | 750 mm |
| EAN-Code | 4 009269 305488 | 4 009269 305501 | 4 009269 305525 |
| Artikelnummer | 73AGA002650 | 73CGA004650 | 73CGA006650 |
| VE | 5 | 4 | 4 |



| Artikel | POWER CUT*** RR 900 T | POWER CUT* RS 650 | POWER CUT** RS 750 |
|---------------|--|---|---|
| Beschreibung | BYPASS-ASTSCHERE »PREMIUM PLUS« Teleskopverstellung: 650–900 mm | AMBOSS-ASTSCHERE »BASIC PLUS« Hohe Kraftübertragung durch spezielle Schneidkopftechnologie | AMBOSS-ASTSCHERE »COMFORT PLUS« Längere Aluminiumholme für hohe Kraftübertragung |
| Länge | 650–900 mm | 650 mm | 750 mm |
| EAN-Code | 4 009269 305549 | 4 009269 305518 | 4 009269 305532 |
| Artikelnummer | 73CGA008650 | 73BGA005650 | 73BGA007650 |
| VE | 2 | 4 | 4 |



| Artikel | POWER CUT*** RS 900 T | POWER CUT RS 800 V |
|---------------|--|---|
| Beschreibung | AMBOSS-ASTSCHERE »PREMIUM PLUS« Teleskopverstellung: 650–900 mm | POWER CUT RS 800 V Zwei Schnittarten: SPEED CUT – schnell und variabel + POWER CUT – kraftvoll und komfortabel |
| Länge | 650–900 mm | 800 mm |
| EAN-Code | 4 009269 305556 | 4 008423 891997 |
| Artikelnummer | 73BGA009650 | 73AGA010650 |
| VE | 2 | 2 |



BAUMSCHEREN



| Artikel | POWER DUAL CUT RR 200 | POWER DUAL CUT RR 400 T |
|---------------|--|--|
| Beschreibung | BYPASS-BAUMSCHERE Zwei Schnittarten: Hochgeschwindigkeitsschnitt (schnelles Schneiden dünner Äste) + Hochleistungsschnitt (zum Schneiden dicker Äste) | BYPASS-BAUMSCHERE Wie POWER DUAL CUT RR 200 + Teleskopstiel ausziehbar von 240 bis 400 cm |
| Länge | 200 cm | 240–400 cm |
| Arbeitshöhe | bis zu 3,5 m | bis zu 5,5 m |
| EAN-Code | 4 008423 861181 | 4 008423 861389 |
| Artikelnummer | 73BCA001650 | 73BCA002650 |
| VE | 2 | 2 |

SPINDELMÄHER




| Artikel | TT 300 S | TT 350 S | TT 380 DL |
|-----------------------|---|---|---|
| Beschreibung | Für feinen englischen Rasen bei kleinen Rasenflächen bis 100 m ² und Vorgärten | Für feinen englischen Rasen bei kleinen Rasenflächen bis 150 m ² und Vorgärten | Für feinen englischen Rasen bei kleinen Rasenflächen bis 200 m ² und Vorgärten |
| Empf. Flächenleistung | bis zu 100 m ² | bis zu 150 m ² | bis zu 200 m ² |
| Schnittbreite | 30 cm | 35 cm | 38 cm |
| Gewicht | 7 kg | 7 kg | 9 kg |
| EAN-Code | 4 009269 305839 | 4 009269 305846 | 4 009269 305853 |
| Artikelnummer | 15C-AA--650 | 15C-BA--650 | 15B-CD--650 |
| VE | 1 | 1 | 1 |

Spindelmäher-Zubehör finden Sie auf Seite 54.



Die e-Volution der Gartenpflege: e-multi-star™

Gartenpflege ist endlich so genial wie einfach: Mit dem federleichten 18V Akkustiel und den e-multi-star™ Aufsätzen. Voll kompatibel mit dem patentierten Click-System von WOLF-Garten erfüllt e-multi-star™ alle Anforderungen des modernen Gartens. Vielseitig, platzsparend und immer einsatzbereit.



Video: e-multi-star™

click SYSTEM

WELTNEUHEIT

DAS 2-IN-1 ELEKTRO-WECHSELSYSTEM
Unser klassisches, patentiertes multi-star® Klicksystem wird ergänzt um das innovative e-multi-star™ System: Die schnellladenden Lithium-Ionen Akkus sind im leichten Stiel integriert, wodurch er sich genauso einfach wie das klassische Modell verwenden lässt.



VIELSEITIG

EIN STIEL, VIELE MÖGLICHKEITEN
Sechs elektrische Aufsätze sind für das e-multi-star™ System erhältlich, welche stetig um weitere praktische Helfer ergänzt werden. Praktisch: Die stabile Verbindung zwischen Aufsatz und Stiel ist identisch zu dem klassischen multi-star® System. So kann ganz einfach zwischen Elektro- und manuellem Aufsatz gewechselt werden.



PLATZSPAREND

LAGERN UND LADEN AN EINEM ORT
Nicht nur die Akkus des e-multi-star™ Systems sind platzsparend im Stiel verstaut, auch unser durchdachtes Wandladegerät sorgt für Ordnung: Hängen Sie Ihren e-multi-star™ Stiel einfach zur Aufbewahrung ein, und schon wird Ihr Gerät aufgeladen.



ALLE AUFsätze BENÖTIGEN DEN AKKU-STIEL BS 140 eM + DAS LADEGERÄT QC 25 eM, JEWEILS SEPARAT ERHÄLTLICH!

e-multi-star™ AKKU-STIEL



| Artikel | BS 140 eM |
|---------------------|---|
| Beschreibung | Leichter Stiel mit integriertem kraftvollen Akkupack aus fünf Li-Ion-Batteriezellen |
| Batterietyp | 18V (5-Zellen-Anordnung) |
| Kapazität / Energie | 2,5 Ah / 45 Wh |
| Ladezeit | 85 min |
| Gewicht | 1 kg |
| EAN-Code | 4 008423 922424 |
| Artikelnummer | 72AMB1-1650 |
| VE | 1 |

e-multi-star™ WAND-LADESTATION



| Artikel | QC 25 eM |
|---------------|--|
| Beschreibung | Das Wandladegerät lädt den Akku schnell auf und dient gleichzeitig als Aufbewahrungslösung |
| Ladestrom | 2,5 Ah |
| Ladezeit | 85 min |
| 2-in-1 System | Ladestation mit Aufhängevorrichtung |
| Gewicht | 0,3 kg |
| EAN-Code | 4 008423 922035 |
| Artikelnummer | 72AMC3-1650 |
| VE | 1 |

e-multi-star™ STARTERSET



| Artikel | BS 140 eM + QC 25 eM + LT 25 eM |
|-----------------------|--|
| Beschreibung | 140 cm leichter Akku-Stiel, inklusive Ladegerät und Fadentrimmer |
| Kapazität / Energie | 2,5 Ah / 45 Wh |
| Ladezeit | 85 min |
| Schnittbreite | 25 cm |
| Faden / Fadenvorschub | 1,4 mm Einzelfaden / Automatisch |
| Gewicht | Trimmer 1,1 kg / Stiel 1,0 kg / Ladegerät 0,3 kg |
| EAN-Code | 4 008423 924602 |
| Artikelnummer | 72AMT431650 |
| VE | 2 |




ALLE AUFSÄTZE BENÖTIGEN DEN AKKU-STIEL BS 140 eM + DAS LADEGERÄT QC 25 eM, JEWEILS SEPARAT ERHÄLTLICH!

e-multi-star™ FADENTRIMMER




| Artikel | LT 25 eM |
|---------------|---|
| Beschreibung | Leichter, robuster Trimmer mit schwenkbarem Kopf für eine bequeme Nutzung |
| Schnittbreite | 25 cm |
| Faden | 1,4 mm Einzelfaden |
| Fadenvorschub | Automatisch |
| Gewicht | 1,1 kg |
| EAN-Code | 4 008423 922080 |
| Artikelnummer | 72AMT4-1650 |
| VE | 1 |

e-multi-star™ HECKENSCHERE



| Artikel | HT 40 eM |
|---------------|---|
| Beschreibung | Dank des schwenkbaren Kopfes lässt sie sich auch ohne Leiter nutzen |
| Schnittlänge | 42,5 cm |
| Messerabstand | 16 mm |
| Schneidsystem | gegenläufige Messer |
| Gewicht | 2,1 kg |
| EAN-Code | 4 008423 922059 |
| Artikelnummer | 72AMH8-1650 |
| VE | 1 |

e-multi-star™ HOCH-ENTASTER



| Artikel | PS 20 eM |
|-----------------------|---|
| Beschreibung | Mit schwenkbarem Arbeitskopf sowie werkzeuglosem Spannen und Wechseln der Kette |
| Schwert und Kette | 18 cm / 3/8" Kette |
| Kettengeschwindigkeit | bis zu 5,5 m/s |
| Öltank | 80 ml / selbstöhlend |
| Gewicht | 2,1 kg |
| EAN-Code | 4 008423 922073 |
| Artikelnummer | 72AMP3-1650 |
| VE | 1 |

e-multi-star™ GRASSCHERE



| Artikel | GS 10 eM |
|---------------|---|
| Beschreibung | Mit drehbarem Messer für eine präzise Kantenbearbeitung und für unebenes Gelände geeignet |
| Schnittbreite | 90 mm |
| Arbeitskopf | 90° nach rechts und links drehbar |
| Räder | Fest verbaut |
| Gewicht | 1,4 kg |
| EAN-Code | 4 008423 922042 |
| Artikelnummer | 72AMG1-1650 |
| VE | 1 |

e-multi-star™ BYPASS-BAUMSCHERE



| Artikel | TL 32 eM |
|-----------------|---|
| Beschreibung | Mit antihaftbeschichteten Klingen, schwenkbarem Kopf, verlängert den Akkustiel um ca. 1 Meter |
| Schneidleistung | 32 mm |
| Schneidkopf | 225° schwenkbar |
| Teleskopstange | max. ca. 3,5 bis 4,5 m |
| Gewicht | 1,8 kg |
| EAN-Code | 4 008423 922066 |
| Artikelnummer | 72AMLA-1650 |
| VE | 1 |

e-multi-star™ D-GRIFF



| Artikel | HA eM |
|---------------|--|
| Beschreibung | Dreh- und kipbarer D-Griff zur individuellen Befestigung, ganz einfach ohne den Einsatz von Werkzeug |
| Befestigung | werkzeuglos |
| Gewicht | 0,3 kg |
| EAN-Code | 4 008423 922028 |
| Artikelnummer | 72AMA--1650 |
| VE | 5 |

ALLE AUFSÄTZE BENÖTIGEN DEN AKKU-STIEL BS 140 eM + DAS LADEGERÄT QC 25 eM, JEWEILS SEPARAT ERHÄLTLICH!

e-multi-star™ BÜRSTE / AUFSATZ FUGENBÜRSTE / AUFSATZ KANTENSCHNEIDER




| Artikel | BR 16 eM | JB 11 eM | ED 16 eM |
|---------------|--|---|---|
| Beschreibung | Flächenbürste zur Reinigung von Terrassen und Einfahrten von Schmutz und Unkraut | Fugenbürstenauflauf zum Reinigen von Plattenfugen, Mauerecken und Treppenstufen von Gras und Moos (BR 16 eM erforderlich, separat erhältlich) | Kantenschneiderauflauf für saubere und gerade Rasenkanten (BR 16 eM erforderlich, separat erhältlich) |
| Arbeitsbreite | 160 mm | – | – |
| Durchmesser | – | 110 mm | 160 mm |
| Umdrehung | 830 rpm | 1.130 rpm | 1.130 rpm |
| Gewicht | 2,5 kg | 0,4 kg | 0,6 kg |
| EAN-Code | 4 008423 924442 | 4 008423 924435 | 4 008423 924428 |
| Artikelnummer | 72AMSD-1650 | 72AMJE-1650 | 72AMEF-1650 |
| VE | 1 | 1 | 1 |

Bürsten-, Fugenbürsten- und Kantenschneider-Zubehör finden Sie auf Seite 56.



EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE!**

LYCOS



Video: LYCOS 40V Akku-System



LYCOS 40V* LAUBLÄSER UND LAUBLÄSER/-SAUGER



| Artikel | LYCOS 40/740 B | LYCOS 40/740 B SET | LYCOS 40/480 V | LYCOS 40/480 V SET |
|-----------------------|--|--|---|--|
| Beschreibung | Ausgezeichnete, starke Gebläseleistung, Luftgeschwindigkeit: 240 km/h, Luftdurchsatz: 740 m³/h | | 2-in-1 Laubbläser/-sauger, zerkleinert Blätter im Verhältnis bis zu 10:1, Auffangbeutel mit großem Reißverschluss zum einfachen Entleeren | |
| Gewicht ohne/mit Akku | 2,4 / 3,7 kg | | 4,2 / 5,5 kg | |
| Ausstattung | Bläser, Breitdüse, Punktdüse, Schultergurt | Bläser, Breitdüse, Punktdüse, Schultergurt, Akku 5,0 Ah, Schnell-Ladegerät | Bläser, 2 versch. Düsen, Fangsack, Schultergurt, Räder | Bläser, 2 versch. Düsen, Fangsack, Schultergurt, Räder, Akku 5,0 Ah, Schnell-Ladegerät |
| EAN-Code | 4 008423 913644 | 4 008423 913583 | 4 008423 913651 | 4 008423 913590 |
| Artikelnummer | 41AT4BD-650 | 41AS4BD-650 | 41AT4BV-650 | 41AS4BV-650 |
| VE | 1 | 1 | 1 | 1 |

LYCOS 40V* TRIMMER UND MOTORSENSE



| Artikel | LYCOS 40/300 T | LYCOS 40/300 T SET | LYCOS 40/230 BC | LYCOS 40/230 BC SET |
|-----------------------|--|---|--|--|
| Beschreibung | Übriggebliebenes Gras an Rasenkanten und -ecken entfernen, Edging-Funktion für Rasenkanten | | Dickeres Gestrüpp und verblühte Pflanzen schnell beseitigen, verstellbarer Frontgriff für eine jederzeit bequeme Arbeitsposition | |
| Schneiddurchmesser | 30 cm | | 23 cm | |
| Gewicht ohne/mit Akku | 2,9 / 3,7 kg | | 3,1 / 3,9 kg | |
| Ausstattung | inkl. Fadenspule, Ersatzmesser, Schultergurt, Schneidkopf-Abdeckung | inkl. Fadenspule, Ersatzmesser, Schultergurt, Schneidkopf-Abdeckung, Akku 2,5 Ah, Schnell-Ladegerät | inkl. Fadenspule, Metallmesser | inkl. Fadenspule, Metallmesser, Akku 2,5 Ah, Schnell-Ladegerät |
| EAN-Code | 4 008423 913699 | 4 008423 913637 | 4 008423 913668 | 4 008423 913606 |
| Artikelnummer | 41AT4TES650 | 41AS4TES650 | 41AT4FDS650 | 41AS4FDS650 |
| VE | 1 | 1 | 1 | 1 |

Trimmer-Zubehör finden Sie auf Seite 54.

LYCOS 40V* RASENMÄHER




| Artikel | LYCOS 40/340 M ^{1,2,3} | LYCOS 40/370 M ^{1,2} | LYCOS 40/400 M ^{1,2} |
|--------------------------|---|---|---|
| Beschreibung | Hervorragende Schneid- und Auffangleistung, inkl. 5,0 Ah Akku und Schnell-Ladegerät | Hervorragende Schneid- und Auffangleistung, inkl. 5,0 Ah Akku und Schnell-Ladegerät | Hervorragende Schneid- und Auffangleistung, inkl. 5,0 Ah Akku und Schnell-Ladegerät |
| Empf. Flächenleistung | bis zu 300 m² | 300–500 m² | 500–800 m² |
| Schnittbreite | 34 cm | 37 cm | 40 cm |
| Schnitthöhen-einstellung | 6-fach, 25–75 mm | 6-fach, 25–75 mm | 6-fach, 25–75 mm |
| Mähoptionen | 3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen | 3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen | 3-in-1 Funktion: Schneiden, Auffangen und Mulchen |
| Fangsack | 35 l | 40 l | 45 l |
| Gehäuse / Mähdeck | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff |
| Gewicht | 14 kg | 15,5 kg | 16 kg |
| EAN-Code | 4 008423 913439 | 4 008423 913446 | 4 008423 913453 |
| Artikelnummer | 18AKEJ43650 | 18AKHJ53650 | 18AKJJ63650 |
| VE | 1 | 1 | 1 |

*Die maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Arbeitsbelastung) beträgt 40 Volt. Die Nennspannung beträgt 36 Volt.

**Akku und Schnell-Ladegerät separat erhältlich, Sets mit Akku und Schnell-Ladegerät verfügbar.

LYCOS 40V* HECKENSCHEREN



1 Stiftung
Warentest
test
Ausgabe 09/2022
www.test.de
22789/18

| Artikel | LYCOS 40/500 H ¹ | LYCOS 40/500 H SET ¹ | LYCOS 40/600 H | LYCOS 40/600 H SET |
|-----------------------|--|---------------------------------|--|--------------------|
| Beschreibung | Um 180° schwenkbares Messer – einstellbar in fünf Winkeln: 90°/45°/0°/-45°/-90°, ECO-Modus für eine verlängerte Laufzeit | | Um 180° schwenkbares Messer – einstellbar in fünf Winkeln: 90°/45°/0°/-45°/-90°, ECO-Modus für eine verlängerte Laufzeit | |
| Messrerlänge | 50 cm | | 60 cm | |
| Gewicht ohne/mit Akku | 3,3 / 4,1 kg | | 3,4 / 4,2 kg | |
| Ausstattung | – inkl. Akku 2,5 Ah, Schnell-Ladegerät | | – inkl. Akku 2,5 Ah, Schnell-Ladegerät | |
| EAN-Code | 4 008423 913675 | 4 008423 913613 | 4 008423 913682 | 4 008423 913620 |
| Artikelnummer | 41AT4HIR650 | 41AS4HIR650 | 41AT4HKR650 | 41AS4HKR650 |
| VE | 1 | 1 | 1 | 1 |



2
AKKUBETRIEBENE GARTENGERÄTE

LYCOS ZUBEHÖR FÜR LYCOS 40V* AKKU-SORTIMENT (JEWEILS SEPARAT ERHÄLTLICH)



| Artikel | LYCOS 40/430 QC | LYCOS 40/250 A | LYCOS 40/500 A | LYCOS 40/750 A |
|---------------------|---|--|--|--|
| Beschreibung | LYCOS 40V SCHNELL-LADEGERÄT Verwendbar für alle Akkus des LYCOS 40V Systems, Wandbefestigung möglich | LYCOS 40V ERSATZAKKU 2,5 Ah Geeignet für alle Geräte des LYCOS 40V Systems, integriertes Batterie-Management-System | LYCOS 40V ERSATZAKKU 5,0 Ah Geeignet für alle Geräte des LYCOS 40V Systems, integriertes Batterie-Management-System | LYCOS 40V ERSATZAKKU 7,5 Ah Geeignet für alle Geräte des LYCOS 40V Systems, integriertes Batterie-Management-System |
| Kapazität / Energie | 4,3 A Ladestrom | 2,5 Ah / 90 Wh | 5,0 Ah / 180 Wh | 7,5 Ah / 270 Wh |
| EAN-Code | 4 008423 913712 | 4 008423 913729 | 4 008423 913736 | 4 008423 913743 |
| Artikelnummer | 49AL401-650 | 49AP401-650 | 49AP402-650 | 49AP403-650 |
| VE | 1 | 1 | 1 | 1 |

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 54.

LI-ION POWER® AKKUSCHEREN MIT FESTEM AKKU



| Artikel | LI-ION POWER FINESSE 30 R ¹ | LI-ION POWER FINESSE 30 B |
|---------------|---|---|
| Beschreibung | RASENSCHERE Inkl. eingebautem Akku und Ladegerät | STRAUCHSCHERE Inkl. eingebautem Akku und Ladegerät |
| Akku | 3,6 V, 1,5 Ah | 3,6 V, 1,5 Ah |
| Schnittbreite | 80 mm | 150 mm |
| Gewicht | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Ausstattung | inkl. Rasenmesser, Ladegerät | inkl. Strauchmesser, Ladegerät |
| EAN-Code | 4 009269 303507 | 4 009269 303873 |
| Artikelnummer | 41ASB11-650 | 41ASB01-650 |
| VE | 4 | 4 |

*Die maximale anfängliche Batteriespannung (gemessen ohne Arbeitsbelastung) beträgt 40 Volt. Die Nennspannung beträgt 36 Volt.

S-SERIE ELEKTRO-RASENMÄHER



| Artikel | S 3200 E | S 3800 E |
|---------------------------------|---|---|
| Beschreibung | Besonders geringes Gewicht, bequemer Tragegriff | Besonders geringes Gewicht, bequemer Tragegriff |
| Motor | Elektrisch, 1.000 W | Elektrisch, 1.400 W |
| Motorleistung | 1 kW / 3.260/min | 1,4 kW / 3.260/min |
| Empf. Flächenleistung | bis zu 150 m ² | bis zu 350 m ² |
| Schnittbreite | 32 cm | 38 cm |
| Schnitthöhen-einstellung | 3-fach manuell, 2,0–6,0 cm | 3-fach manuell, 2,0–6,0 cm |
| Mähoptionen | 2-in-1: Auswerfen + Auffangen | 2-in-1: Heckauswurf, Auffangen |
| Fangsack | 30 l | 40 l |
| Gewicht | 9 kg | 10 kg |
| EAN-Code | 4 009269 303330 | 4 009269 303347 |
| Artikelnummer | 18BCA1D-650 | 18BCF1S-650 |
| VE | 1 | 1 |

A-SERIE ELEKTRO-RASENMÄHER



| Artikel | A 320 E | A 340 E ^{1,2} | A 370 E ^{1,2,3} | A 400 E ^{1,2} |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Beschreibung | Leichtgewicht, bequem zu tragen und zu verstauen | ACC-System für optimalen Schnittgut-Transport | ACC-System für optimalen Schnittgut-Transport | ACC-System für optimalen Schnittgut-Transport |
| Motor | Elektrisch, 1.200 W | Elektrisch, 1.400 W | Elektrisch, 1.600 W | Elektrisch, 1.800 W |
| Motorleistung | 1,2 kW / 3300/min | 1,4 kW / 3500/min | 1,6 kW / 3500/min | 1,8 kW / 3500/min |
| Empf. Flächenleistung | bis zu 250 m ² | bis zu 250 m ² | bis zu 350 m ² | bis zu 450 m ² |
| Schnittbreite | 32 cm | 34 cm | 37 cm | 40 cm |
| Schnitthöhen-einstellung | 5-fach zentral, 2,0–6,0 cm | 6-fach zentral, 2,5–7,5 cm | 6-fach zentral, 2,5–7,5 cm | 6-fach zentral, 2,5–7,5 cm |
| Mähoptionen | 2-in-1: Heckauswurf, Auffangen | 3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen (CCM) | 3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen (CCM) | 3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen (CCM) |
| Fangsack | 26 l | 35 l | 40 l | 45 l |
| Gewicht | 10 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg |
| EAN-Code | 4 009269 306614 | 4 008423 861150 | 4 008423 861167 | 4 008423 861174 |
| Artikelnummer | 18BCL4J-650 | 18BKEJS2650 | 18BKJH2650 | 18BKMJL2650 |
| VE | 1 | 1 | 1 | 1 |

Rasenmäher-Zubehör finden Sie auf Seite 56.

ELEKTRO-VERTIKUTIERER



| Artikel | VS 302 E | VA 303 E ¹ | VA 346 E ¹ | VA 378 E ¹ |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| Beschreibung | Klappbarer Griff zum platzsparenden Verstauen, mit Fangkorb | Werkzeugloser Wechsel zwischen Lüfter und Vertikutierer | Werkzeugloser Wechsel zwischen Lüfter und Vertikutierer | Werkzeugloser Wechsel zwischen Lüfter und Vertikutierer |
| Motor | Elektrisch, 1.200 W | Elektrisch, 1.300 W | Elektrisch, 1.600 W | Elektrisch, 1.800 W |
| Motorleistung | 1,2 kW / 3600/min | 1,3 kW / 3600/min | 1,6 kW / 3600/min | 1,8 kW / 3600/min |
| Arbeitsbreite | 30 cm | 30 cm | 34 cm | 37 cm |
| Arbeitstiefen-einstellung: | 5-fach zentral | 5-fach zentral | 5-fach zentral | 5-fach zentral |
| Mähoptionen | 2-in-1: Vertikutieren, Auffangen | 3-in-1: Vertikutieren, Lüften, Auffangen | 3-in-1: Vertikutieren, Lüften, Auffangen | 3-in-1: Vertikutieren, Lüften, Auffangen |
| Fangsack | 35 l | 35 l | 45 l | 50 l |
| Gewicht | 11 kg | 12 kg | 15 kg | 15 kg |
| EAN-Code | 4 009269 306201 | 4 009269 306218 | 4 009269 306225 | 4 009269 306232 |
| Artikelnummer | 16BFDEKA650 | 16BFDFLA650 | 16CFEHOA650 | 16CFFHPA650 |
| VE | 1 | 1 | 1 | 1 |

Vertikutierer-Zubehör finden Sie auf Seite 56.




LYCOS ELEKTRO-TRIMMER



| Artikel | LYCOS E/350 T | LYCOS E/400 T | LYCOS E/500 T ¹ |
|--------------------|---|---|--|
| Beschreibung | 2-Fadentechnik mit Tipp-Automatik, Trimm- & Edge-Funktion, Schneidkopf verstellbar, Teleskopstiel | 2-Fadentechnik, automatischer Fadenvorschub, Trimm- & Edge-Funktion, Schneidkopf verstellbar, Teleskopstiel | 2-Fadentechnik, automatischer Fadenvorschub, Trimm- & Edge-Funktion, Schneidkopf verstellbar, Teleskopstiel, Ersatzspule inklusive |
| Motor | Elektro 230 V, 350 W | Elektro 230 V, 400 W | Elektro 230 V, 500 W |
| Schneiddurchmesser | 25 cm | 25 cm | 27 cm |
| Faden | 2 x 3 m / 1,2 mm Durchmesser | 2 x 5 m / 1,6 mm Durchmesser | 2 x 5 m / 1,6 mm Durchmesser |
| Gewicht | 2,1 kg | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Ausstattung | Trimmer, Fadenspule | Trimmer, Fadenspule | Trimmer, 2 Fadenspulen |
| EAN-Code | 4 008423 913491 | 4 008423 913514 | 4 008423 913538 |
| Artikelnummer | 41AE3TDT650 | 41AE4TDT650 | 41AE5TET650 |
| VE | 1 | 1 | 1 |

Trimmer-Zubehör finden Sie auf Seite 54.

LYCOS ELEKTRO-HECKENSCHEREN



| Artikel | LYCOS E/420 H | LYCOS E/500 H |
|---------------|---|---|
| Beschreibung | Kontrolle durch Zwei-Hand-Griff, Kabelzugentlastung, damit sich das Kabel während der Arbeit nicht lösen kann | Kontrolle durch Zwei-Hand-Griff, Kabelzugentlastung, damit sich das Kabel während der Arbeit nicht lösen kann |
| Motor | 230 V, 420 W | 230 V, 500 W |
| Messerlänge | 45 cm | 55 cm |
| Messerabstand | 18 mm | 18 mm |
| Gewicht | 2,6 kg | 2,8 kg |
| EAN-Code | 4 008423 913507 | 4 008423 913521 |
| Artikelnummer | 41AE4HH-650 | 41AE5HJ-650 |
| VE | 1 | 1 |

ELEKTRO-HECKENSCHEREN



| Artikel | HSE 45 V | HSE 55 V | HSE 65 V |
|---------------|---|---|---|
| Beschreibung | Um 180° drehbarer Schneidkopf für komfortables und ergonomisches Arbeiten | Um 180° drehbarer Schneidkopf für komfortables und ergonomisches Arbeiten | Um 180° drehbarer Schneidkopf für komfortables und ergonomisches Arbeiten |
| Motor | 230 V, 600 W, 1.700/min | 230 V, 650 W, 1.700/min | 230V, 700 W, 1.700/min |
| Messerlänge | 45 cm | 55 cm | 65 cm |
| Messerabstand | 26 mm | 26 mm | 34 mm |
| Gewicht | 3,8 kg | 4,0 kg | 4,2 kg |
| EAN-Code | 4 008423 874051 | 4 008423 874037 | 4 008423 874044 |
| Artikelnummer | 41AF0H-D650 | 41AF0D-F650 | 41AF0E-H650 |
| VE | 1 | 1 | 1 |

ELEKTRO-HÄCKSLER




| Artikel | SDE 2800 EVO ¹ | SDL 2800 EVO |
|-----------------|--|---|
| Beschreibung | HÄCKSLER Zwei Wendemesser erzeugen feinste Späne – ideal für Kompost | LEISEHÄCKSLER Langsam arbeitende Schneidwalzen zermahlen die Äste – daher mit 92 dB(A) sehr leise |
| Motor | 230 V, 2.800 W, 2.850/min | 230 V, 2.800 W, 46/min |
| Ast-Durchmesser | max. 45 mm | max. 45 mm |
| Gewicht | 24 kg | 26 kg |
| EAN-Code | 4 009269 305747 | 4 009269 305761 |
| Artikelnummer | 24BC7B1C650 | 24BC7G1C650 |
| VE | 1 | 1 |

ELEKTRO-LAUBBLÄSER-/SAUGER



| Artikel | LBV 2600 E |
|---------------|--|
| Beschreibung | Saug-/Blasvolumen bis zu 16 m³/min, Zerkleinerungsfaktor bis zu 10:1 |
| Motor | Elektro 230 V, 2.600 W, 14.000/min |
| Gewicht | 3,5 kg |
| EAN-Code | 4 009269 306195 |
| Artikelnummer | 41B0BE7650 |
| VE | 2 |

A-SERIE BENZINMÄHER



| Artikel | A 4600 ¹ | A 4600 A ² | A 5300 A ² |
|--------------------------|--|--|--|
| Beschreibung | Geeignet für Gärten mittlerer Größe | Geeignet für Gärten mittlerer Größe | Geeignet für Gärten mittlerer Größe bis 1.000 m ² |
| Motor | WOLF-Garten OHV 45, 140 cm ³ | WOLF-Garten OHV 45, 140 cm ³ | WOLF-Garten OHV 55, 159 cm ³ |
| Motorleistung | 2,1 kW / 2.800/min | 2,1 kW / 2.800/min | 2,5 kW / 2.600/min |
| Tankvolumen | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l |
| Antrieb | geschoben | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Empf. Flächenleistung | bis zu 800 m ² | bis zu 800 m ² | bis zu 1.000 m ² |
| Schnittbreite | 46 cm | 46 cm | 53 cm |
| Schnitthöhen-einstellung | 2-Hebel-Achsenverstellung 6-fach, 2,8–9,2 cm | 2-Hebel-Achsenverstellung 6-fach, 2,8–9,2 cm | 2-Hebel-Achsenverstellung 6-fach, 2,8–9,2 cm |
| Mähoptionen | 3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen | 3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen | 3-in-1: Heckauswurf, Auffangen und Mulchen |
| Fangkorb | 60 l | 60 l | 70 l |
| Gewicht | 29 kg | 32 kg | 34 kg |
| EAN-Code | 4 008423 872651 | 4 008423 872606 | 4 008423 872682 |
| Artikelnummer | 11D-TOSC650 | 12D-TOSC650 | 12D-POKC650 |
| VE | 1 | 1 | 1 |



| Artikel | A 460 A SP HW ¹ | A 460 A SP HW IS ^{1,2} | A 530 A SP HW IS ^{1,2} |
|--------------------------|--|---|---|
| Beschreibung | EasySpeed-Antrieb passt sich an Ihre Schrittgeschwindigkeit an, bis 3,6 km/h | EasySpeed-Antrieb passt sich an Ihre Schrittgeschwindigkeit an, bis 3,6 km/h, mit E-Start | EasySpeed-Antrieb passt sich an Ihre Schrittgeschwindigkeit an, bis 3,6 km/h, mit E-Start |
| Motor | B&S 575 E-Serie, 140 cm ³ | B&S 775 IS, 161 cm ³ | B&S 775 IS, 161 cm ³ |
| Motorleistung | 2,1 kW / 2.800/min | 2,6 kW / 2.800/min | 2,6 kW / 2.800/min |
| Tankvolumen | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l |
| Antrieb | EasySpeed-Radantrieb | EasySpeed-Radantrieb | EasySpeed-Radantrieb |
| Empf. Flächenleistung | bis zu 800 m ² | bis zu 800 m ² | bis zu 1.000 m ² |
| Schnittbreite | 46 cm | 46 cm | 53 cm |
| Schnitthöhen-einstellung | 6-fach zentral, 2,8–9,2 cm | 6-fach zentral, 2,8–9,2 cm | 6-fach zentral, 2,8–9,2 cm |
| Mähoptionen | 3-in-1: Heckauswurf, Auffangen, Mulchen | 4-in-1: Seiten-/Heckauswurf, Auffangen, Mulchen | 4-in-1: Seiten-/Heckauswurf, Auffangen, Mulchen |
| Fangkorb | 60 l | 60 l | 70 l |
| Gewicht | 34 kg | 34 kg | 36 kg |
| EAN-Code | 4 008423 923100 | 4 008423 922974 | 4 008423 922981 |
| Artikelnummer | 12DWTV5E650 | 12AYTV8B650 | 12AYPV8B650 |
| VE | 1 | 1 | 1 |

Instart IS und Briggs & Stratton® sind eingetragene Marken von Briggs & Stratton, LLC.

Rasenmäher-Zubehör finden Sie auf Seite 56.



BENZIN-VERTIKUTIERER



| Artikel | VA 357 B | VA 389 B |
|---------------------------|---|--|
| Beschreibung | Werkzeugloser Wechsel zwischen Lüfter und Vertikutierer, inkl. Fangsack | Für mittelgroße bis große Rasenflächen, inkl. Fangsack |
| Motor | B&S 550 Serie, 127 cm ³ | B&S 750 Serie, 163 cm ³ |
| Motorleistung | 2,4 kW / 3.500/min | 3,5 kW / 3.600/min |
| Tankvolumen | 2,0 l | 3,1 l |
| Antrieb | geschoben | geschoben |
| Arbeitsbreite | 35 cm | 38 cm |
| Arbeitstiefen-einstellung | 6-fach zentral | 6-fach zentral |
| Mähoptionen | 3-in-1: Vertikutieren, Lüften, Auffangen | 3-in-1: Vertikutieren, Lüften, Auffangen |
| Fangkorb | 45 l | 50 l |
| Gewicht | 35 kg | 37 kg |
| EAN-Code | 4 009269 306249 | 4 009269 306256 |
| Artikelnummer | 16CHGJ0F650 | 16CHHJ0H650 |
| VE | 1 | 1 |

Vertikutierer-Zubehör finden Sie auf Seite 56.

PFLEGELEICHT – RASEN MIT MIKROKLEE

EXKLUSIV ERHÄLTICH IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH



- › Rasendichte: ca. 70.000 Triebe/m²
- › Niedrig wachsende Rasensamen, gemischt mit Mikroklees

- ANWENDUNGSZEIT**
- › April - Oktober
 - › Ideal: Mai und September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|----------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| L-MI 50 | für 50 m ² , Faltpapier | 4 008423 921175 | VE 6 AN: 76AH1001650 |
| L-MI 200 | für 200 m ² , Folienbeutel | 4 008423 921526 | VE 1 AN: 76AH1002650 |

»SCHATTEN & SONNE« PREMIUM-RASEN



- › Rasendichte: ca. 100.000 Triebe/m²
- › Mit Poa Supina, dem einzigen Rasengras, das dauerhaft im Schatten gedeihen kann
- › Sehr dichter, üppiger und sattgrüner Traumrasen
- › Besonders widerstandsfähig
- › Schnelle Keimung

- › WOLF-Garten KEIM-GARANTIE
- ANWENDUNGSZEIT**
- › April–Oktober
 - › Ideal: Mai und September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|---------|--|-----------------|---------------------|
| LP 10 | für 10 m ² , Folienbeutel | 4 009269 382014 | VE 20 AN: 3820010 |
| LP 25 | für 25 m ² , Faltschachtel | 4 009269 382021 | VE 8 AN: 3820020 |
| LP 50 | für 50 m ² , Faltschachtel | 4 009269 382038 | VE 6 AN: 3820031 |
| LP 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 009269 382045 | VE 3 AN: 3820040 |
| LP 200 | für 200 m ² , Faltschachtel | 4 009269 382656 | VE 2 AN: 3820050 |



STRAPAZIER-RASEN »PROFI«



- › Rasendichte: ca. 80.000 Triebe/m²
- › für extrem intensive Nutzung
- › Extrem robuster Freizeitrassen, bewährte Leistung bei Spiel- und Sportanlagen
- › 40% weniger Schnittgut* im Vergleich zu Billig-Saatgut

- › WOLF-Garten KEIM-GARANTIE
- ANWENDUNGSZEIT**
- › April–Oktober
 - › Ideal: Mai und September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|---------|--|-----------------|---------------------|
| LJ 10 | für 10 m ² , Folienbeutel | 4 009269 382052 | VE 20 AN: 3821010 |
| LJ 25 | für 25 m ² , Faltschachtel | 4 009269 382069 | VE 8 AN: 3821020 |
| LJ 50 | für 50 m ² , Faltschachtel | 4 009269 382076 | VE 6 AN: 3821031 |
| LJ 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 009269 382083 | VE 3 AN: 3821040 |
| LJ 200 | für 200 m ² , Faltschachtel | 4 009269 382090 | VE 2 AN: 3821050 |



*Gemessen über einen Zeitraum von zwei Jahren

SPORT- UND SPIELRASEN



- › Rasendichte: ca. 60.000 Triebe/m²
- › Wächst auf allen Gartenböden und ist leicht zu pflegen

- ANWENDUNGSZEIT**
- › April–Oktober
 - › Ideal: Mai und September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|--|-----------------|--------------------|
| LG 125 | für 125 m ² , Folienbeutel | 4 009269 382793 | VE 8 AN: 3825020 |
| Promotion P 633 | für 125 m ² , 24 x LG 125, Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 009269 378116 | VE 1 AN: 3734633 |
| LG 250 | für 250 m ² , Papiersack | 4 009269 385022 | VE 4 AN: 3825030 |
| Promotion P 339 | für 250 m ² , 36 x LG 250, Flächenbedarf: 1/2 Palette | 4 009269 374347 | VE 1 AN: 3732739 |
| LG 500 | für 500 m ² , Papiersack | 4 009269 385886 | VE 1 AN: 3825041 |
| Promotion P 582 | für 500 m ² , 20 x LG 500, Flächenbedarf: 1/2 Palette | 4 009269 377195 | VE 1 AN: 3733782 |

SAATGUTMISCHUNGEN FÜR GROSSE RASENFLÄCHEN



- SCHATTEN-RASEN 10 KG**
- › Rasendichte: ca. 90.000 Triebe/m²
 - › VITAL-ACTIVE: Mit Wurzelaktivator

- ANWENDUNGSZEIT**
- › Mai–September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|---------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| SCR 500 | für 500 m ² , Papiersack | 4 009269 389464 | VE 1 AN: 3820070 |



- UNIVERSAL-RASEN 10 KG**
- › Rasendichte: ca. 70.000 Triebe/m²

- ANWENDUNGSZEIT**
- › April–Oktober

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|----------|-------------------------------------|-----------------|--------------------|
| U-RS 500 | für 500 m ² , Papiersack | 4 009269 389570 | VE 1 AN: 3825070 |

ROBO-SPEZIAL® RASENMISCHUNG

SPEZIAL



- › Besonders geeignet für robotergemähte Rasenflächen zur Neuanlage und Nachsaat
- › Ca. 90.000 Triebe/m²
- › 40% weniger Schnittgut* im Vergleich zu Billig-Saatgut

- › Mit WOLF-Garten KEIM-GARANTIE
- ANWENDUNGSZEIT**
- › Mai–September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------|--|-----------------|--------------------|
| RO-SA 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 008423 873283 | VE 3 AN: 3827045 |
| RO-SA 500 | für 500 m ² , Papiersack | 4 008423 873306 | VE 2 AN: 3827075 |

*Gemessen über einen Zeitraum von zwei Jahren

TROCKENRASEN MEDITERRANEO

SPEZIAL



ALLROUND-RASEN

- › Rasendichte: ca. 50.000 Triebe/m²
- › Hervorragend geeignet für die Neuansaat und die Nachsaat in Trockenlagen

ANWENDUNGSZEIT

- › Mai–September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|---|-----------------|--------------------|
| LU-TR 35 | für 35 m ² , Folienbeutel | 4 009269 388672 | VE 9 AN: 3824010 |
| Promotion P 651 | für 35 m ² , 60 x LU-TR 35 Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 009269 378284 | VE 1 AN: 3734651 |
| LU-TR 165 | für 165 m ² , Folienbeutel | 4 009269 388689 | VE 4 AN: 3824045 |

TROCKENRASEN PREMIUM

SPEZIAL



HITZE- UND TROCKENHEITSTOLERANTE RASENMISCHUNG

- › Rasendichte: ca. 70.000 Triebe/m²
- › Mittelgrün, widerstandsfähig und regenerationsfähig

- › Mit WOLF-Garten KEIM-GARANTIE

ANWENDUNGSZEIT

- › Mai–September
- › Ideal: Mai, August und September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|----------|---|-----------------|--------------------|
| L-TP 50 | für 50 m ² , Faltschachtel | 4 008423 865912 | VE 4 AN: 3824630 |
| L-TP 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 008423 921977 | VE 4 AN: 3824641 |
| L-TP 200 | für 200 m ² , Pappkarton aus 80% Recyclingpapier | 4 008423 916102 | VE 1 AN: 3824650 |

RASENSAMEN HERBST

SPEZIAL



ZUR NEUANLAGE ODER REPARATUR GESCHÄDIGTER RASENFLÄCHEN IM HERBST

ANWENDUNGSZEIT

- › August–Oktober

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|----------|--|-----------------|--------------------|
| LK-S 125 | für 125 m ² , Faltschachtel | 4 008423 868418 | VE 3 AN: 3835050 |

RASEN-REPARATUR-SET ENTWICKELT, UM LÜCKEN IN DICHTEN RASENFLÄCHEN ZU SCHLIESSEN



- › Bestehend aus Qualitäts-Rasengräser-Mischung und Rasen-Starter-Dünger
- › Rasendichte: ca. 70.000 Triebe/m²
- › Sichere Ansaat durch den speziellen Starter-Dünger
- › NPK 16-10-13 + 6Ca + 2Mg + 15S

ANWENDUNGSZEIT

- › April–Oktober
- › Ideal: Mai und September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|--|-----------------|---------------------|
| L 120 G | für 100 m ² , Pappeimer | 4 009269 388825 | VE 16 AN: 3825162 |
| Promotion P 652 | 16 x L 120 G Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 009269 378291 | VE 1 AN: 3734652 |

»TURBO-NACHSAAT« SCHATTEN



SCHNELLKEIMENDE MISCHUNG ZUR NACHSAAT VON LÜCKIGEM RASEN

- › Rasendichte: ca. 100.000 Triebe/m²
- › Bewährte »Turbo-Nachsaat«
- › Ergänzt durch »Poa supina«, die Schatten verträgt

- › Dank »Poa supina« ist nun auch eine Nachsaat in schattigen und halbschattigen Lagen möglich
- › Mit WOLF-Garten KEIM-GARANTIE

ANWENDUNGSZEIT

- › April–September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|---|-----------------|---------------------|
| LR-S 10 | für 10 m ² , Folienbeutel | 4 008423 866018 | VE 20 AN: 3826610 |
| LR-S 25 | für 25 m ² , Faltschachtel | 4 008423 866032 | VE 8 AN: 3826625 |
| LR-S 50 | für 50 m ² , Faltschachtel | 4 008423 866056 | VE 6 AN: 3826636 |
| LR-S 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 008423 866070 | VE 3 AN: 3826645 |
| LR-S 120 | für 120 m ² , Pappeimer | 4 008423 872880 | VE 20 AN: 3826185 |
| Promotion P 759 | 20 x LR-S 120 Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 008423 872897 | VE 1 AN: 3734759 |
| LR-S 250 | für 250 m ² , Folienbeutel | 4 008423 916119 | VE 4 AN: 3826650 |

»TURBO-NACHSAAT« ENTWICKELT, UM SCHNELL FLÄCHIGE LÜCKEN IM RASEN ZU SCHLIESSEN



- › Schließt besonders schnell Lücken im Rasen
- › Extrem widerstandsfähig
- › Dichter Wuchs
- › 40% weniger Schnittgut* im Vergleich zu Billig-Saatgut

- › Ca. 70.000 Triebe/m²
- › Mit WOLF-Garten KEIM-GARANTIE

ANWENDUNGSZEIT

- › April–Oktober

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|---|-----------------|---------------------|
| LR 10 | für 10 m ² , Folienbeutel | 4 009269 362610 | VE 20 AN: 3826010 |
| LR 25 | für 25 m ² , Faltschachtel | 4 009269 385428 | VE 8 AN: 3826020 |
| LR 50 | für 50 m ² , Faltschachtel | 4 009269 385435 | VE 6 AN: 3826031 |
| LR 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 009269 385442 | VE 3 AN: 3826040 |
| LR 120 | für 120 m ² , Pappeimer | 4 009269 387460 | VE 20 AN: 3826184 |
| Promotion P 525 | 20 x LR 120 Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 009269 376112 | VE 1 AN: 3733725 |
| LR 250 | für 250 m ² , Folienbeutel | 4 009269 385640 | VE 4 AN: 3826050 |
| Promotion P 760 | 36 x LR 250 Flächenbedarf: 1/2 Palette | 4 008423 872903 | VE 1 AN: 3734760 |

*Gemessen über einen Zeitraum von zwei Jahren

VERTIKUTIER-MIX 4-IN-1

SPEZIAL

HOCHWERTIGE, NATÜRLICHE INHALTSSTOFFE FÜR EINE SCHNELLE REGENERATION DES RASENS, VOR ALLEM NACH DEM VERTIKUTIEREN



NACHSAAT, BODENVERBESSERUNG UND DÜNGUNG IN EINEM

- › Besonders schnelle und dauerhafte Rasensanierung nach dem Vertikutieren

- › Organischer Mineralstoff
- › Startdünger NPK 9 - 3 - 2,4
- › Natürlicher Bodenaktivator

INHALT:

- › Turbo-Nachsaat
- › Keimschutz

ANWENDUNGSZEIT

- › April–September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|---|-----------------|--------------------|
| V-MIX 75 | für 75 m ² , Faltschachtel | 4 008423 921168 | VE 3 AN: 3851610 |
| V-MIX 125 | für 125 m ² , Faltschachtel | 4 008423 867251 | VE 3 AN: 3851620 |
| Promotion P 730 | 24 x V-MIX 125 Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 008423 867275 | VE 1 AN: 3734730 |
| V-MIX 200 | für 200 m ² , Faltschachtel | 4 008423 921182 | VE 2 AN: 3851630 |

»PREMIUM-RASEN« MIT STARTER-DÜNGER 2-IN-1 SANIERUNGSSYSTEM – EINFACH UND SICHER ANWENDEN



- › Geeignet zur Sanierung oder teilweisen Erneuerung
- › Rasendichte: ca. 100.000 Triebe/m²
- › Mit speziellen Starter-Dünger NPK 18 - 20 - 10
- › Mit WOLF-Garten KEIM-GARANTIE

ANWENDUNGSZEIT

- › April–Oktober
- › Ideal: Mai und September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|----------|---|-----------------|--------------------|
| L 20 SM | für 20 m ² , Faltschachtel | 4 008423 891348 | VE 6 AN: 3810007 |
| L 50 SM | für 50 m ² , Pappkarton aus 80% Recyclingpapier | 4 008423 916171 | VE 4 AN: 3810016 |
| L 100 SM | für 100 m ² , Pappkarton aus 80% Recyclingpapier | 4 008423 916195 | VE 2 AN: 3810026 |
| L 200 SM | für 200 m ² , Pappkarton aus 80% Recyclingpapier | 4 008423 916218 | VE 1 AN: 3810036 |



Einfache Handhabung: Sprühflasche an den Gartenschlauch anschließen – passend für alle handelsüblichen Stecksysteme.

FLÜSSIG-RASENDÜNGER »PLUS EISENHELAT«



- MIT GUTER WIRKSAMKEIT GEGEN MOOS***
- › NPK 6 - 0 - 0 + 2Fe
 - › Biologisch abbaubar
 - › Dank Eisenhelat keine Flecken auf Platten oder Gehwegen

ANWENDUNGSZEIT

- › April–Oktober

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|----------|---|-----------------|--------------------|
| LM 100 B | für 100 m ² , 1 l Flasche inkl. Sprühaufsatz | 4 009269 388924 | VE 5 AN: 3846015 |

FLÜSSIG-RASENDÜNGER »LANGZEIT«



WIRKSAME RASENPFLEGE

- › Bis zu 50 Tage Wirkzeit durch Langzeitkomponente
- › Schnelle und effektive Nährstoffzufuhr über das Blatt

- › NPK 20 - 3 - 5

ANWENDUNGSZEIT

- › April–Oktober

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|----------|---|-----------------|--------------------|
| LL 100 B | für 100 m ² , 1 l Flasche inkl. Sprühaufsatz | 4 009269 388283 | VE 5 AN: 3845010 |

FLÜSSIG-RASENDÜNGER VITAL »SOMMER UND HERBST«



- › Die Wirkstoffe tragen dazu bei, die Resistenz gegen Pilzbefall und Frost im Vergleich zur Nicht-Düngung zu erhöhen
- › NPK 8 - 0 - 5 + 0,3Fe

ANWENDUNGSZEIT

- › Juni–November

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|----------|---|-----------------|--------------------|
| LV 100 B | für 100 m ² , 1 l Flasche inkl. Sprühaufsatz | 4 009269 388795 | VE 5 AN: 3848010 |

FLÜSSIG-RASENDÜNGER »TURBO GRÜN«



- › Schnelle und effektive Nährstoffzufuhr über das Blatt
- › Wirkungsdauer bis zu ca. 3 Wochen während der gesamten Vegetationsperiode

- › NPK 15 - 0 - 0 + 0,7Fe

ANWENDUNGSZEIT

- › März–Oktober

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|----------|---|-----------------|--------------------|
| LT 100 B | für 100 m ² , 1 l Flasche inkl. Sprühaufsatz | 4 008423 917154 | VE 5 AN: 3838025 |

*Durch Eisen geschwärtzes Moos sollte zeitnah herausvertikutiert werden, um die Bildung einer dichten Rasennarbe zu fördern.

Natura Bio REIN PFLANZLICH RASENDÜNGER



GARANTIERT OHNE TIERISCHE BESTANDTEILE

- › Rein pflanzlich
- › Der Rasen kann sofort nach der Anwendung genutzt werden
- › Fördert das Bodenleben

- › Verpackung hergestellt aus recyceltem Graspapier
- › NPK 5,8 - 2 - 2 + 0,5Mg
- › Mit Magnesium für gesundes Blattgrün

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|---|-----------------|--------------------|
| NR 1,7 | für 25 m ² , Karton aus Graspapier | 4 008423 916300 | VE 6 AN: 3852006 |
| NR 3,4 | für 50 m ² , Karton aus Graspapier | 4 008423 916324 | VE 4 AN: 3852012 |
| NR 10,8 | für 160 m ² , Folienbeutel | 4 008423 873078 | VE 2 AN: 3852020 |
| Promotion P 746 | 27 x NR 10,8 Flächenbedarf: 1/2 Display | 4 008423 873061 | VE 1 AN: 3734746 |
| NR 18,9 | für 280 m ² , Folienbeutel | 4 008423 873108 | VE 1 AN: 3852030 |

Natura Bio REIN PFLANZLICH RASENDÜNGER HERBST



GARANTIERT OHNE TIERISCHE BESTANDTEILE

- › Die Wirkstoffe tragen dazu bei, die Resistenz gegen Pilzbefall und Frost im Vergleich zur Nicht-Düngung zu erhöhen

- › NPK 4 - 2 - 8 + 0,5Mg, hoher Kaliumanteil fördert die Pflanzengesundheit
- › Rein pflanzlich
- › Der Rasen kann sofort nach der Anwendung genutzt werden

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------|---|-----------------|--------------------|
| NR-H 3,4 | für 50 m ² , Karton aus Graspapier | 4 008423 916348 | VE 4 AN: 3852612 |
| NR-H 10,8 | für 160 m ² , Folienbeutel | 4 008423 873566 | VE 2 AN: 3852620 |
| NR-H 18,9 | für 280 m ² , Folienbeutel | 4 008423 873573 | VE 1 AN: 3852630 |

Natura Bio RASEN- UND GARTENKALK



NEUTRALISIERT BODENSÄURE – ERHÖHT DEN PH-WERT

- › Feines Granulat rieselt schnell in die Rasennarbe ein
- › Geeignet für den ökologischen Landbau

- › Durch die feine Granulierung und Auflösung mit minimaler Verschmierung ist Rasen- und Gartenkalk besonders für die Anwendung auf allen Rasenflächen geeignet
- › 54CaO

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|--|-----------------|--------------------|
| RG-K 200 | für 200 m ² , Folienbeutel | 4 008423 873849 | VE 1 AN: 3836651 |
| Promotion P 744 | 24 x RG-K 200 Flächenbedarf: 1/4 Display | 4 008423 873344 | VE 1 AN: 3734744 |

Natura Bio BODENAKTIVATOR



- › Reichert den Boden mit wertvollen Mikroorganismen und wichtigen Mineralstoffen an
- › Geeignet für Rasen, Gemüsebeet, Blumen und Stauden, Obst- und Beerensträucher sowie für Pflanzen im Innenbereich

- › Ideal vor der Rollrasenverlegung und zur Rasenneuanlage
- › Fein granuliert, staubarm und für Streuwagen geeignet
- › Org.-min. fertilizer NP 2-1+24CaO+1Mg

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|---------|--|-----------------|--------------------|
| N-BA 5 | 5 kg, für 60 m ² , Faltpapier | 4 008423 913255 | VE 3 AN: 3871010 |
| N-BA 10 | 10 kg, für 120 m ² , Folienbeutel | 4 008423 913279 | VE 1 AN: 3871020 |

RASEN-LANGZEITDÜNGER FÜR BIS ZU 70 TAGEN LANGZEITVERSORGUNG MIT NÄHRSTOFFEN



- › Grüner Rasen für bis zu 8–10 Wochen
- › Ausgewogener Rasen-Langzeitdünger für die Erhaltungsdüngung auf allen Rasenflächen
- › Die Kombination sofort und nachhaltig wirkender Stickstoffformen sorgt für eine gleichmäßige und bedarfsgerechte Ernährung der Gräser
- › Die dosierte Freisetzung des Stickstoffes unterstützt die langanhaltende Wirkung und hilft dabei, Stoßwachstum zu verhindern
- › NK 28-7



| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|--|-----------------|--------------------|
| Promotion P 814 | 24 x LD 300 A Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 008423 925210 | VE 1 AN: 3734814 |
| Promotion P 654 | 30 x LD 700 A Flächenbedarf: 1/2 Palette | 4 009269 378314 | VE 1 AN: 3734654 |

RASEN-LANGZEITDÜNGER »PREMIUM« FÜR BIS ZU 120 TAGE



- › Extra lange Wirkzeit: bis zu 120 Tage
- › Der Nährstoffmantel sorgt abhängig vom Klima für die optimale Nährstoffabgabe (viele Nährstoffe bei hohen Temperaturen, wenig Nährstoffe bei niedrigen)

- › Bewährt auf Golf- und Sportplätzen
- › NPK 30 - 5 - 9 + 2Mg

ANWENDUNGSZEIT

- › März–August

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|--|-----------------|---------------------|
| LE 50 | für 50 m ² , Faltschachtel | 4 009269 383059 | VE 7 AN: 3830010 |
| LE 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 009269 383066 | VE 6 AN: 3830020 |
| LE 250 | für 250 m ² , Pappbeimer | 4 009269 383073 | VE 4 AN: 3830030 |
| LE 300 | für 300 m ² , Pappbeimer | 4 009269 383271 | VE 20 AN: 3830137 |
| Promotion P 419 | 20 x LE 300 Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 009269 375078 | VE 1 AN: 3733619 |
| LE 450 | für 450 m ² , Folienbeutel | 4 008423 859645 | VE 1 AN: 3830046 |

ROBO-SPEZIAL® RASEN-LANGZEITDÜNGER

SPEZIAL

FÜR DIE RASENPFLEGE MIT MÄHROBOTERN



- › Hält bis zu 70 Tage dank Langzeitkomponente
- › Speziell an den Mulchprozess angepasster Dünger
- › Unterstützt Ihren Mähroboter bei der Pflege Ihres Rasens
- › Düngen Sie nur 1-2 Mal PRO SAISON
- › Rasendünger unterstützt die optimale Verwertung des Schnittgutes
- › Hilft, Ihren Rasen vor Verfilzung zu schützen
- › NPK 26 - 0 - 6 + 1Fe

ANWENDUNGSZEIT

- › März–September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| RO-S 300 | für 300 m ² , Pappeimer | 4 009269 389556 VE 2 AN: 3836030 |
| RO-S 500 | für 500 m ² , Folienbeutel | 4 008423 921595 VE 1 AN: 3836055 |

RASENDÜNGER START



- › Hoher Phosphoranteil trägt zur Stärkung der Wurzelbildung und der frühen Seitentriebe sowie zu einem dichten und gleichmäßigen Wachstum bei
- › Für die starke Wurzelbildung und einen schnell nutzbaren Rasen
- › Für eine starke Anfangsentwicklung
- › Stimuliert frühes Breitenwachstum
- › Ideal für neue Rasenflächen und Torf
- › NPK 18 - 20 - 10

ANWENDUNGSZEIT

- › April–Oktober
- › Ideal: Mai und September

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| LH 50 | für 50 m ² , Faltschachtel | 4 009269 383028 VE 8 AN: 3833020 |
| LH 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 009269 383035 VE 5 AN: 3833030 |
| LH 240 | für 240 m ² , Pappeimer | 4 009269 388832 VE 4 AN: 3833035 |
| Promotion P 653 | 20 x LH 240 Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 009269 378307 VE 1 AN: 3734653 |

RASENDÜNGER HERBST KALIUMBETONTER RASENDÜNGER ZUR ANWENDUNG IM HERBST



- › Wirkt langanhaltend vom Herbst bis zum Frühjahr
- › Kalium stärkt die Zellstruktur der Gräser
- › NK 15 - 0 - 20 + 3Mg

ANWENDUNGSZEIT

- › Sommer/Frühherbst
- › Ideal: Mitte Oktober

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| LK-B 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 009269 385039 VE 6 AN: 3835020 |
| LK-B 250 | für 250 m ² , Pappeimer | 4 009269 387873 VE 4 AN: 3835430 |
| Promotion P 597 | 20 x LK-B 250 Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 009269 377829 VE 1 AN: 3733797 |

2-IN-1 UNKRAUTVERNICHTER + RASENDÜNGER



- › Bekämpft wirksam eine Vielzahl von typischen Rasenunkräutern über die Blätter und Wurzeln
- › Düngewirkung: bis zu 100 Tage
- › NPK 22 - 5 - 5

ANWENDUNGSZEIT

- › Mai–September
- › Ideal: Mai, August–September

VERPACKUNGSGRÖSSEN ÖSTERREICH

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| SQ 75 | für 75 m ² , Faltschachtel | 4 009269 389617 VE 8 AN: 3840612 |
| SQ 150 | für 150 m ² , Faltschachtel | 4 009269 389624 VE 5 AN: 3840622 |
| SQ 300 | für 300 m ² , Pappeimer | 4 009269 389631 VE 2 AN: 3840632 |
| Promotion P 702 | 16 x SQ 300 Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 009269 378819 VE 1 AN: 3734702 |
| SQ 500 | für 500 m ² , Folienbeutel | 4 009269 389648 VE 2 AN: 3840652 |
| Promotion P 703 | 14 x SQ 500 Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 009269 378826 VE 1 AN: 3734703 |

SQ Unkrautvernichter & Rasendünger, Pfl.Reg.Nr. 2786-914, Zulassung: D-050122-63

2-IN-1 MOOSVERNICHTER + RASENDÜNGER



- › Entfernt zuverlässig Moos und hilft, die Rasenpflanzen zu stärken
- › Bekämpft die Mehrzahl aller Moosarten
- › Stärkt den Rasen und schließt Lücken
- › NK 14 - 5 + 6Fe
- › Hilft, einen gesunden und dichten Rasen zu schaffen

ANWENDUNGSZEIT

- › Februar–August

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|---------|--|--------------------------------------|
| SW 50 | für 50 m ² , Faltschachtel | 4 008423 875546 VE 6 AN: 3841010 |
| SW 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 008423 875560 VE 4 AN: 3841020 |
| SW 250 | für 250 m ² , Pappeimer | 4 008423 875584 VE 2 AN: 3841030 |
| SW 400 | für 400 m ² , Folienbeutel | 4 008423 875607 VE 1 AN: 3841040 |

RASENDÜNGER + EISEN



- › Stärkt Rasengräser anstelle von Moos*
- › NK 14 - 7 + 9Fe

ANWENDUNGSZEIT

- › März–Oktober

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| L-PM 100 | für 100 m ² , Faltschachtel | 4 008423 859799 VE 6 AN: 3842015 |
| L-PM 300 | für 300 m ² , Pappeimer | 4 009269 388269 VE 2 AN: 3842030 |
| Promotion P 622 | 16 x L-PM 300 Flächenbedarf: 1/4 Palette | 4 009269 378024 VE 1 AN: 3734622 |



*Durch Eisen geschwärtzes Moos sollte zeitnah herausvertikutiert werden, um die Bildung einer dichten Rasennarbe zu fördern.

LupiGreen® HYBRID-RASENDÜNGER LANGZEIT
AUS LUPINEN HERGESTELLTER ORGANISCH-MINERALISCHER SCHNELLDÜNGERMIX

EXKLUSIV ERHÄLTlich IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH



- › Langer Effekt
- › Ohne tierische Bestandteile
- › Mit der Kraft der Lupine
- › Aktiviert Mikroorganismen, die Wurzelwachstum und Widerstandsfähigkeit der Pflanzen fördern
- › Lupinen benötigen nur die Energie der Sonne, um Stickstoff umzuwandeln
- › Ökologisch wertvoll
- › LupiGreen® ist garantiert frei von Gentechnik, frei von tierischen Stoffen, geruchsarm, muss nicht eingearbeitet oder eingewässert werden
- › Profi-Qualität für einen dichten und vitalen Rasen
- › NPK 10 - 2 - 6 + 1Mg + 0,4Fe

ANWENDUNGSZEIT
› Frühjahr/Sommer

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| LU-L 55 | für 55 m ² , Pappkarton | 4 008423 921908 | VE 4 AN: 77AR1003650 |
| LU-L 110 | für 110 m ² , Pappkarton | 4 008423 921564 | VE 4 AN: 77AR1001650 |
| LU-L 220 | für 220 m ² , Folienbeutel | 4 008423 921588 | VE 1 AN: 77AR1002650 |
| Promotion P 001 | 20 x LU-L 110 | 4 008423 921922 | VE 1 AN: 77ARP001650 |



LupiGreen® HYBRID-RASENDÜNGER HERBST
AUS LUPINEN HERGESTELLTER ORGANISCH-MINERALISCHER SCHNELLDÜNGERMIX

EXKLUSIV ERHÄLTlich IN DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH



- › Hoher Kaliumanteil zur Stärkung der Pflanzengesundheit
- › Mit der Kraft der Lupinen
- › Lupinen benötigen nur die Energie der Sonne, um Stickstoff umzuwandeln
- › LupiGreen® ist garantiert frei von Gentechnik, frei von tierischen Stoffen, geruchsarm, muss nicht eingearbeitet oder eingewässert werden
- › NPK 6 - 2 - 12 + 1 Mg + 0,4Fe

ANWENDUNGSZEIT
› Spätsommer/Frühherbst

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| LU-H 110 | für 110 m ² , Pappkarton | 4 008423 921939 | VE 4 AN: 77AR1011650 |
| LU-H 220 | für 220 m ² , Folienbeutel | 4 008423 921953 | VE 1 AN: 77AR1012650 |
| Promotion P 002 | 20 x LU-H 110 | 4 008423 921960 | VE 1 AN: 77ARP002650 |



Natura Bio REIN PFLANZLICH GARTENDÜNGER



- GARANTIERT OHNE TIERISCHE BESTANDTEILE**
- › Universell einsetzbar für die meisten Kulturen im Garten
 - › 100 % pflanzlich, für eine gesunde Ernte
 - › Rein pflanzlich
 - › NPK 5 - 3 - 5 + 0,5Mg

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|---------|---|-----------------|--------------------|
| NG 1,7 | für 25 m ² , Karton aus Graspapier | 4 008423 916362 | VE 6 AN: 3852706 |
| NG 3,4 | für 50 m ² , Karton aus Graspapier | 4 008423 916386 | VE 4 AN: 3852712 |
| NG 10,8 | für 160 m ² , Folienbeutel | 4 008423 873627 | VE 2 AN: 3852720 |
| NG 18,9 | für 280 m ² , Folienbeutel | 4 008423 873634 | VE 1 AN: 3852730 |

Natura Bio REIN PFLANZLICH BALKON- & KÜBELPFLANZENDÜNGER



- › Natürliche Stärke für die meisten Topf-, Balkon- und Kübelpflanzen
- › Rein pflanzlich – garantiert ohne tierische Bestandteile!
- › Enthält nachwachsende Rohstoffe
- › Feines, streufähiges Granulat mit angenehmem Geruch
- › Dieses Produkt ist gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet. Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------|---|-----------------|--------------------|
| N-BK 0,85 | für ca. 7 Blumenkästen/Jahr, Karton aus Graspapier | 4 008423 916584 | VE 6 AN: 3856006 |
| N-BK 1,9 | für ca. 15 Blumenkästen/Jahr, Karton aus Graspapier | 4 008423 916607 | VE 5 AN: 3856011 |

Natura Bio REIN PFLANZLICH HOCHBEETDÜNGER



- › Für den gesunden Gemüse- und Kräuteranbau im Hochbeet geeignet
- › Rein pflanzlich – garantiert ohne tierische Bestandteile!
- › Enthält nachwachsende Rohstoffe
- › Feines, streufähiges Granulat mit angenehmem Geruch
- › Dieses Produkt ist gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet. Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code | |
|-----------|---|-----------------|--------------------|
| N-HB 0,85 | für ca. 3 m ² /Jahr, Karton aus Graspapier | 4 008423 916621 | VE 6 AN: 3857006 |
| N-HB 1,9 | für ca. 7 m ² /Jahr, Karton aus Graspapier | 4 008423 916645 | VE 5 AN: 3857011 |



Das Label Klimaneutral steht für Transparenz und garantiert Nachvollziehbarkeit im Klimaschutz für klimaneutrale Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen. Das Label bestätigt, dass die CO₂-Emissionen des gekennzeichneten Produkts berechnet und über zertifizierte, internationale Klimaschutzprojekte ausgeglichen wurden. Jeder Ausgleich erhält eine eindeutige ID-Nummer. Über diese Nummer und die zugehörige Web-Adresse lässt sich der Ausgleich nachvollziehen. Der QR-Code verlinkt direkt auf die Webseite mit Informationen zum CO₂-Ausgleich und zum Klimaschutzprojekt. Für WOLF-Garten hat Nachhaltigkeit schon immer höchste Priorität und wir freuen uns, Teil dieses Klimaschutz-Projektes zu sein.

Natura Bio REIN PFLANZLICH TOMATENDÜNGER



- › Hoher Kaliumgehalt stärkt die Widerstandskraft gegen Krankheiten und Schädlinge
- › Rein pflanzlich – garantiert ohne tierische Bestandteile!
- › Enthält nachwachsende Rohstoffe
- › Feines, streufähiges Granulat mit angenehmem Geruch
- › Dieses Produkt ist gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet. Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|-----------|---|------------------------------------|
| N-TO 0,85 | für ca. 10 Pflanzen/Jahr, Karton aus Graspapier | 4 008423 916423 VE 6 AN: 3853006 |
| N-TO 1,9 | für ca. 20 Pflanzen/Jahr, Karton aus Graspapier | 4 008423 916447 VE 5 AN: 3853011 |

Natura Bio REIN PFLANZLICH BEERENDÜNGER



- › Für die meisten Beerenarten geeignet
- › Rein pflanzlich – garantiert ohne tierische Bestandteile!
- › Enthält nachwachsende Rohstoffe
- › Feines, streufähiges Granulat mit angenehmem Geruch
- › Dieses Produkt ist gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet. Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- › NPK 4 - 2 - 8 + 0,5Mg

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|-----------|---|------------------------------------|
| N-BE 0,85 | für ca. 8–10 m ² /Jahr, Karton aus Graspapier | 4 008423 916522 VE 6 AN: 3855006 |
| N-BE 1,9 | für ca. 15–20 m ² /Jahr, Karton aus Graspapier | 4 008423 916546 VE 5 AN: 3855011 |

Natura Bio REIN PFLANZLICH ROSENDÜNGER



- › Fördert eine reiche Knospenbildung
- › Rein pflanzlich – garantiert ohne tierische Bestandteile!
- › Enthält nachwachsende Rohstoffe
- › Feines, streufähiges Granulat mit angenehmem Geruch
- › Dieses Produkt ist gemäß EG-Öko-Verordnung 834/2007 für den ökologischen Landbau geeignet. Gelistet in der Betriebsmittelliste für den ökologischen Landbau in Deutschland
- › NPK 5 - 2 - 6 + 0,5Mg

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|-----------|--|------------------------------------|
| N-RO 0,85 | für ca. 10 Rosen/Jahr, Karton aus Graspapier | 4 008423 916485 VE 6 AN: 3854006 |
| N-RO 1,9 | für ca. 20 Rosen/Jahr, Karton aus Graspapier | 4 008423 916508 VE 5 AN: 3854011 |

BIENENWEIDE



- › Ein- und mehrjährige Wildblumen-Mischung bietet Bienen und Hummeln reichlich Nahrung
- › Hilft dabei, Lebensraum für eine Vielzahl nützlicher Insekten zu schaffen
- › Blüte ca. von Mai bis Oktober

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|
| N-BW 75 | für 75 m ² , Faltpapier | 4 008423 882919 VE 24 AN: 3850040 |



BIENENWEIDE PLUS MIT SCHÜTZENDER LEHMHÜLLE



- › Wasserspeichernde Schutzhülle aus einem Gemisch von Lehm und Stärke
- › Hilft, Vogelfraß und Abschwehmen zu verhindern
- › Gute Keimung auch in Trockenperioden
- › Ausgesuchte ein- und mehrjährige Wiesenblumen als natürliche Nahrungsquelle für Bienen und Hummeln
- › Sehr blühfreudig; reich an Pollen und Nektar
- › Aussaat: April bis Juni

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|
| N-BW 30 | für 30 m ² , Faltpapier | 4 008423 913194 VE 24 AN: 3850055 |



SCHMETTERLINGSWEIDE



- › Ein- und mehrjährige Wildblumen-Mischung erfreut Schmetterlinge und Menschen
- › Schafft Lebensraum und bietet reichlich Nahrung für viele Insekten und Schmetterlinge
- › Blüte ca. von Mai bis Oktober

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|
| N-SW 75 | für 75 m ² , Faltpapier | 4 008423 882933 VE 24 AN: 3850045 |



SAATKUGELN



- AUSLEGEN – GIESSEN – BLUMEN GENIEßEN!**
- › Die Saatkugeln bestehen aus einem Gemisch aus Erde, Ton & Wildblumenmischung
- › Die wasserspeichernde Schutzhülle hilft dabei zu verhindern, dass die Samen austrocknen oder durch Regen weggeschwemmt werden
- › Schafft Lebensraum und bietet reichlich Nahrung für viele Insekten, Bienen und Schmetterlinge
- › Ohne Gentechnik hergestellt

| Artikel | Inhalt, Verpackung | EAN-Code |
|---------|--------------------|-------------------------------------|
| N-KSO 6 | 6 Stück, Schachtel | 4 008423 891669 VE 18 AN: 3850050 |




STREUER



| Artikel | WE-B | WE 330 | WE 430 ¹ |
|---------------|--|---|---|
| Beschreibung | UNIVERSAL-STREUER Kann für Saatgut, Dünger, Sand etc. verwendet werden | UNIVERSAL-STREUWAGEN Leichter und wendiger Streuwagen für verschiedene Arten von Streugut, 15 l | STREUWAGEN »PERFECT« Stabilität beim Befüllen, präzise und bequeme Streuverstellung, 16 l |
| Streubreite | 0,5 bis 2,5 m individuell anpassbar | 41 cm | 43 cm |
| EAN-Code | 4 009269 545518 | 4 009269 542906 | 4 009269 545006 |
| Artikelnummer | 5455000A | 5429000A | 5450000A |
| VE | 6 | 6 | 1 |

SCHLAUCHWAGEN



| Artikel | WS 50 Z ¹ | WS 80 Z ¹ |
|---------------|--|--|
| Beschreibung | SCHLAUCHWAGEN Messingdrehkupplung verhindert das Mitdrehen des Anschluss Schlauches beim Auf- und Abrollen, für Schläuche von 50 m (Ø 13 mm) oder 30 m (Ø 19 mm) | SCHLAUCHWAGEN »MAXI DELUXE« Messingdrehkupplung verhindert das Mitdrehen des Anschluss Schlauches beim Auf- und Abrollen, für Schläuche von 80 m (Ø 13 mm) oder 50 m (Ø 19 mm) |
| EAN-Code | 4 009269 291415 | 4 009269 291422 |
| Artikelnummer | 5222000A | 5223000A |
| VE | 1 | 1 |

| | Hand-Arm-Schwingungen K-Faktor | Geräuschpegel | Seite |
|---|--------------------------------|---------------------------|-------|
| e-multi-star™ SYSTEM *Alle Aufsätze benötigen den Akku-Stiel BS 140 eM + das Ladegerät QC 25 eM – jeweils separat erhältlich | | | |
| LT 25 eM & Starterset | 1,53 / 1,5 m/s ² | 79,5 / 82 / 86 dB (A) | 26 |
| GS 10 eM | < 1,23 / 1,5 m/s ² | 72,0 / 79,2 / 83 dB (A) | 26 |
| HT 40 eM | 1,29 / 1,5 m/s ² | 79,5 / 83,2 / 87 dB (A) | 26 |
| TL 32 eM | 1,51 / 1,5 m/s ² | 70,6 / 85,3 / 86 dB (A) | 26 |
| PS 20 eM | 2,23 / 1,5 m/s ² | 70,8 / 87,9 / 89 dB (A) | 26 |
| BR 16 eM | 0,6 / 0,3 m/s ² | 69,4 / 83,3 / 86 dB (A) | 27 |
| LYCOS 40V SYSTEM *Akkus und Ladegerät separat erhältlich | | | |
| LYCOS 40/740 B* | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 91,5 / 99,2 / 102 dB (A) | 28 |
| LYCOS 40/480 V* | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 88 / 102,7 / 108 dB (A) | 28 |
| LYCOS 40/300 T* | 2,92 / 1,5 m/s ² | 85,7 / 94,4 / 96 dB (A) | 29 |
| LYCOS 40/230 BC* | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 82 / 91,1 / 96 dB (A) | 29 |
| LYCOS 40/340 M | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 76,5 / 87,8 / 96 dB (A) | 29 |
| LYCOS 40/370 M | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 76,5 / 88,3 / 96 dB (A) | 29 |
| LYCOS 40/400 M | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 73,4 / 86,3 / 96 dB (A) | 29 |
| LYCOS 40/500 H* | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 83 / 91,2 / 93 dB (A) | 30 |
| LYCOS 40/600 H* | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 83 / 91,3 / 94 dB (A) | 30 |
| AKKUSCHEREN | | | |
| LI-ION POWER FINESSE 30 R | < 2,5 / 1,5 m/s ² | 72 / 86 / 89 dB (A) | 31 |
| LI-ION POWER FINESSE 30 B | < 2,5 / 1,5 m/s ² | 72 / 86 / 89 dB (A) | 31 |
| ELEKTRISCHE RASENMÄHER | | | |
| S 3200 E | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 82 / 93,8 / 96 dB (A) | 32 |
| S 3800 E | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 84 / 91,9 / 96 dB (A) | 32 |
| A 320 E | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 85 / 93 / 96 dB (A) | 32 |
| A 340 E | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 86 / 90,1 / 96 dB (A) | 32 |
| A 370 E | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 86 / 92,7 / 96 dB (A) | 32 |
| A 400 E | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 86 / 91,3 / 96 dB (A) | 32 |
| ELEKTRISCHE VERTIKUTIERER | | | |
| VS 302 E | 2,5 / 1,5 m/s ² | 86 / 97 / 99 dB (A) | 33 |
| VA 303 E | 2,5 / 1,5 m/s ² | 86 / 97 / 99 dB (A) | 33 |
| VA 346 E | 2,5 / 1,5 m/s ² | 86 / 97 / 99 dB (A) | 33 |
| VA 378 E | < 2,5 / 1,5 m/s ² | 86 / 97 / 99 dB (A) | 33 |
| LYCOS ELEKTRISCHE TRIMMER | | | |
| LYCOS E/350 T | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 82,7 / 93,6 / 96 dB (A) | 34 |
| LYCOS E/400 T | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 82,9 / 94,5 / 96 dB (A) | 34 |
| LYCOS E/500 T | ≤ 2,5 / 1,5 m/s ² | 81,6 / 93,7 / 96 dB (A) | 34 |
| LYCOS ELEKTRISCHE HECKENSCHEREN | | | |
| LYCOS E/420 H | 3,71 / 1,5 m/s ² | 84,6 / 100,5 / 103 dB (A) | 34 |
| LYCOS E/500 H | 3,71 / 1,5 m/s ² | 84,6 / 100,5 / 103 dB (A) | 34 |
| HSE 45 V | 3,3 / 1,5 m/s ² | 88 / 98,2 / 100 dB (A) | 35 |
| HSE 55 V | 3,6 / 1,5 m/s ² | 88 / 98,8 / 100 dB (A) | 35 |
| HSE 65 V | 3,6 / 1,5 m/s ² | 88 / 98,6 / 100 dB (A) | 35 |
| ELEKTRISCHE HÄCKSLER | | | |
| SDE 2800 EVO | – | 94 / 103 / 104 dB (A) | 35 |
| SDL 2800 EVO | – | 84 / 91 / 92 dB (A) | 35 |
| ELEKTRISCHE LAUBBLÄSER/-SAUGER | | | |
| LBV 2600 E | 4,5 / 1,5 m/s ² | 90 / 101 / 105 dB (A) | 35 |
| BENZIN-RASENMÄHER | | | |
| A 4600 | 6,3 / 1,5 m/s ² | 84 / 94 / 96 dB (A) | 36 |
| A 4600 A | 6,3 / 1,5 m/s ² | 84 / 94 / 96 dB (A) | 36 |
| A 5300 A | 5,7 / 1,5 m/s ² | 86,2 / 97,7 / 98 dB (A) | 36 |
| A 460 A SP HW | 3,3 / 1,5 m/s ² | 80,9 / 92 / 96 dB (A) | 36 |
| A 460 A SP HW IS | 4,0 / 1,5 m/s ² | 80,3 / 92,2 / 96 dB (A) | 36 |
| A 530 A SP HW IS | 4,0 / 1,5 m/s ² | 83 / 96,2 / 98 dB (A) | 36 |
| BENZIN-VERTIKUTIERER | | | |
| VA 357 B | 6,0 / 1,5 m/s ² | 86 / 97 / 98 dB (A) | 37 |
| VA 389 B | 7,0 / 1,5 m/s ² | 87 / 97 / 98 dB (A) | 37 |

ZUBEHÖR – SEPARAT ERHÄLTICH

| Art.-Nr. | Beschreibung | EAN-Code |
|---------------------|-----------------|---------------|
| SPINDELMÄHER | | |
| 196A654-650 | FS 320 Fangsack | 4009269362160 |
| 196-655-650 | FS 350 Fangsack | 4009269362269 |
| 196-656-650 | FS 380 Fangsack | 4009269362368 |

| TT 300 S | TT 350 S | TT 380 DL |
|----------|----------|-----------|
| • | | |
| | • | |
| | | • |



| Art.-Nr. | Beschreibung | EAN-Code |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| TRIMMER | | |
| 196-631-650 | Ersatzkunststoffmesser für Trimmer | 4008423876543 |
| 7136095 | Fadenspule GT-F5, 1 x 5 m, 1,4 mm Ø | 4009269713702 |
| 49ATS3-650 | Fadenspule GT-F 7, 15 m, 1,6 mm Ø | 4009269713085 |
| 49ATS2-650 | Fadenspule GT-F 8, 2 x 6 m, 1,6 mm Ø | 4009269713689 |
| 49ATS1-650 | Fadenspule RQ-FA, 5 m, 1,4 mm Ø | 4009269791311 |
| 49ATS0-650 | Fadenspule GT-F 10, 2 x 5 m, 1,6 mm Ø | 4009269713665 |
| 6070095 | Fadenspule GT-RT, 2 x 3 m, 1,2 mm Ø | 400926967094 |
| 753-11130 | Fadenspule für LYCOS 40/230 BC | 4056494195551 |

| LYCOS 40/300 T | LYCOS 40/230 BC | LYCOS E/280 T | LYCOS E/350 T | LYCOS E/400 T | LYCOS E/500 T | 72V LI-ION POWER 30 T | CAMPUS 250 RT | CAMPUS 350 RT | GT 815 | GT 815 AC | GT 830 | GT 840 | GT 845 | GT 850 | GTE 830 | GTE 840 | GTE 845 | GTE 850 | GTB 36 | GTB 815 | |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--|
| • | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Art.-Nr. | Beschreibung | EAN-Code |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| AKKUBETRIEBENE GARTENGERÄTE | | |
| 49AP401-650 | Akku LYCOS 40/250 A | 4008423913729 |
| 49AP402-650 | Akku LYCOS 40/500 A | 4008423913736 |
| 49AP403-650 | Akku LYCOS 40/750 A | 4008423913743 |
| 49AL401-650 | LYCOS 40/430 QC Schnell-Ladegerät | 4008423913712 |
| 196-630-650 | Laubkratzer für Bläser | 4008423876536 |
| 196-631-650 | Ersatzkunststoffmesser für Trimmer | 4008423876543 |

| LYCOS 40/740 B | LYCOS 40/480 V | LYCOS 40/500 H | LYCOS 40/600 H | LYCOS 40/300 T | LYCOS 40/230 BC | LYCOS 40/340 M | LYCOS 40/370 M | LYCOS 40/400 M | 72V LI-ION POWER 24 B | 72V LI-ION POWER 30 T |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



ZUBEHÖR – SEPARAT ERHÄLTICH

| Art.-Nr. | Beschreibung | EAN-Code |
|----------------------|---|---------------|
| e-multi-star™ | | |
| 1183-M6-0007 | Fadenspule (Trimmer LT 25 eM) | 4056494172514 |
| 1191-X1-4333 | Kette (Hoch-Entaster PS 20 eM) | 4047427518967 |
| 1092-M1-0843 | Schwert (Hoch-Entaster PS 20 eM) | 4056494190204 |
| 172-004-650 | Ersatzbürste (BR 16 eM), für unempfindliche Oberflächen z.B. Stein, Fliesen, Beton, Feinsteinzeug oder Asphalt, Borstendicke 0,9 mm | 4056494215808 |
| 172-005-650 | Ersatzbürste (BR 16 eM), für sensible Oberflächen aus WPC und Harthölzern wie z.B. Teak, Mahagoni, Bangkirai, Borstendicke 0,5 mm | 4056494215815 |
| 172-006-650 | Ersatzfugenbürste (JB 11 eM), mit Metallborsten, geeignet für härtere, weniger empfindliche Oberflächen z.B. aus Stein, Beton, Asphalt, 2 Stück im Set | 4056494215822 |
| 172-007-650 | Ersatzfugenbürste (JB 11 eM) mit Nylonborsten, geeignet für empfindlichere Steinsorten z.B. Sandstein. Auch für WPC-Dielen und Harthölzer wie Teak, Mahagoni, Bangkirai. 2 Stück im Set | 4056494215839 |
| 172-008-650 | Messer und Bürste (Kantenschneider ED 16 eM) | 4056494215839 |

LT 25 eM
PS 20 eM
BR 16 eM
JB 11 eM
ED 16 eM

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • | | | | |
| | • | | | |
| | | • | | |
| | | | • | |
| | | | | • |
| | | | | • |

S 3200 E
S 3800 E
A 320 E
A 340 E
A 370 E
A 400 E
VS 302 E
VA 303 E
VA 346 E
VA 378 E

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

A 4600
A 4600 A
A 5300 A
A 460 A SP HW
A 460 A SP HW IS
A 530 A SP HW IS
VA 357 B
VA 389 B

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| • | • | | | | | | | | |
| • | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| Art.-Nr. | Beschreibung | EAN-Code |
|---|-------------------------------|---------------|
| ELEKTRISCHE RASENMÄHER & VERTIKUTIERER | | |
| 196-122-650 | WBL3401 Ersatzmesser | 4008423862591 |
| 196-123-650 | WBL3701 Ersatzmesser | 4008423862607 |
| 196-124-650 | WBL4001 Ersatzmesser | 4008423862614 |
| WG742-04355 | Vi 32 D Ersatzmesser | 4009269303880 |
| WG742-04359 | Vi 38 D Ersatzmesser | 4009269304023 |
| 196-101-650 | WBS3001 Ersatzmesserwelle KPL | 4009269565318 |
| 196-107-650 | WAS3001 Lüfterwalze KPL | 4009269565363 |
| 196-102-650 | WBS3401 Ersatzmesserwelle KPL | 4009269565325 |
| 196-108-650 | WAS3701 Lüfterwalze KPL | 4009269565370 |
| 196-103-650 | WBS3701 Ersatzmesserwelle KPL | 4009269565332 |

| Art.-Nr. | Beschreibung | EAN-Code |
|--|---|---------------|
| BENZINBETRIEBENE RASENMÄHER & VERTIKUTIERER | | |
| 196-114-650 | WBL4603 Ersatzmesser | 4009269565431 |
| 196-115-650 | WBL5303 Ersatzmesser | 4009269565448 |
| 196-588-678 | Mulchkit Rasenmäher 46 cm | 4008423855913 |
| 196-590-678 | Mulchkit Rasenmäher 53 cm, ab Modelljahrgang 2021 (Mod.-Nr. ab 12C) | 4008423918748 |
| 196-104-650 | WBS3503 Ersatzmesserwelle KPL | 4009269565349 |
| 196-109-650 | WAS3803 Lüfterwalze KPL | 4009269565387 |
| 196-105-650 | WBS3803 Ersatzmesserwelle KPL | 4009269565356 |



**BYPASS**

Die Zweischneiden- oder Bypass-Technik empfiehlt sich für einen präzisen, die Wundheilung fördernden stummelfreien Schnitt junger Triebe. Der schlanke Schneidkopf ermöglicht den Schnitt auch an schwer zugänglichen Stellen und sehr nahe am Stamm.

**AMBOSS**

Die Einschnelden- oder Amboss-Technik ist kraftsparend gegenüber der Zweischneiden-Technik. Amboss-Scheren sind ideal für das Schneiden von abgestorbenem und hartem Holz. Sie ermöglichen ein gelenkschonendes Arbeiten.

**SPEED CUT****POWER CUT**

Zwei Schneidmöglichkeiten: Hochgeschwindigkeitsschnitt (kurzer Weg für schnelles Schneiden dünner Äste) und Hochleistungsschnitt (zum Schneiden dickerer Äste).




CCM-SYSTEM – 3 FUNKTIONEN IN EINEM EINZIGEN MÄHER: Das CCM-System in vielen unserer Elektro- und Akkumäher steht für englisch CUT, COLLECT & MULCH – Schneiden, Sammeln und Mulchen. Mit dem CCM-System kann ein einziger Rasenmäher alle drei Aufgaben übernehmen. Durch Drehen des Wahlhebels wechselt man von einem Modus in den anderen. So kann mit oder ohne Fangsack gemäht werden sowie im Mulch-Modus das Schnittgut fein gehäckselt wieder dem Rasen zugeführt werden, um die Nährstoffversorgung zu optimieren.



ACC-SYSTEM: Das ACC-System ermöglicht hervorragende Schnitt- und Auffangergebnisse. Es verhindert ein Verstopfen des Auswurfkanals und sorgt für eine optimale Befüllung des Fangkorbs. Dank dieser Funktion müssen Sie den Fangkorb seltener entleeren.



Die innovative 3-in-1 Funktion: Moosrechen, Vertikutieren, Auffangen. Alle Vertikutierer der A-Serie verfügen über das 3-in-1 System. Die Kombination aus Moosrechen zum Lüften plus Vertikutier- und Auffangfunktion sorgt für Komfort bei der Gartenarbeit.

**ANTRIEB: GESCHOBEN**

Bei diesen Modellen wird der Rasenmäher mit der eigenen Muskelkraft vorwärts bewegt.

**RADANTRIEB**

Mäher mit einfachem Radantrieb werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3,6 km/h bewegt.

**EASY SPEED**

Die drei Topmodelle sind allesamt mit EasySpeed System ausgestattet. Damit passen sich diese WOLF-Garten Rasenmäher automatisch an die eigene Schrittgeschwindigkeit bis zu 3,6 km/h an und erhöhen so den Komfort beim Mähen.



Die besondere Lebenskraft von BIO-ACTIVE basiert auf dem Wirkstoff Pseudomonas Paradix, der auch in anderen Nahrungsmittelpflanzen eingesetzt wird. Dieser bildet einen natürlichen »Schutzraum« um die Pflanzenwurzel. Gleichzeitig beschleunigt ein aus Meeresalgen gewonnenes natürliches BIO-AKTIV-Keimungsmittel die Keimung.

**START-ACTIVE**

Ermöglicht eine schnellere Keimung und eine frühere Rasennutzung, was die Rasenpflege dadurch erleichtert.

**IMMUN-ACTIVE**

Entwickelt, um die Resistenz gegen Schädlinge und Pilzkrankheiten zu stärken.

**VITAL-ACTIVE**

Entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit gegen Stressfaktoren wie Trockenheit, Hitze und Kälte zu erhöhen und die Nährstoffaufnahme zu optimieren.

**KEIM-GARANTIE: EXKLUSIV NUR BEI WOLF-Garten**

Unsere Rasenmischungen sind so hochwertig, dass wir exklusiv auf dem deutschen Markt eine KEIM-GARANTIE für gekennzeichnete Produkte versprechen können. Wir garantieren, dass unser Saatgut innerhalb von 6 Wochen keimt. Selbstverständlich ersetzen wir das Saatgut*, wenn es trotz eingehaltener Aussaat- und Pflegehinweise nicht zu dem gewünschten Keimergebnis kommt.